

## 三星传真机 三星 15 (秒/页)

产品名称	三星传真机 三星 15 (秒/页)
公司名称	泉州市新瑞亨科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 型号:SansungSF-371P 传送速度:15 (秒/页)
公司地址	中国 福建 泉州市 泉州市鲤城区九一街龙宫B座402室
联系电话	86 0595 22312663 13808546357

## 产品详情

品牌	三星	型号	SansungSF-371P
传送速度	15 (秒/页)	扫描宽度	208 (mm)
打印方式	喷黑打印	收发文件尺寸	A4 (mm)
自动重拨功能	有	复印功能	有
装箱数	1		
分辨率			

分辨率表示打印图像的清晰度。一般用每英寸所能打印的点数 (dpi) 表示, dpi值越大, 图像的清晰度越高。

600 x 600 dpi  
速度 (黑白) 基于300 x 300 dpi 有效输出4 ppm (草稿形式)  
复印速度 (黑白) a4 纸3 cpm (草稿模式)  
分辨率

分辨率表示打印图像的清晰度。一般用每英寸所能打印的点数 (dpi) 表示, dpi值越大, 图像的清晰度越高。

高达600 x 300 dpi  
缩放比例50 ~ 150 %  
多张复印1 ~ 50 份  
传真 传真速度14.4 kbps  
传输速度大约每页6 秒  
内存

内存对打印性能影响较大。内存/储存器越大，性能越好。

2 mb (大约150 页)  
一键拨号10 个  
快速拨号100 个, 包括一键拨号  
纸张处理 输入容量和类型50 页  
介质尺寸

介质尺寸打印用介质材料的尺寸，如a4、a6等。

a4 (210 x 297 mm/8.2" x 11.7"), letter (216 x 279 mm/8.5" x 11.0"), legal (216 x 355 mm/8.5" x 14.0")  
介质类型

介质类型打印用介质材料的种类，如光面相纸、透明胶片、信封等。

只适合普通纸张  
一般特性 lcd1行x 16字符  
操作系统兼容性windows 2000/xp/vista  
接口

接口指打印机与计算机之间采用的连接方式，如usb、固件、以太网、ata/ide、scsi以及pci等。

usb2.0 全速  
噪音等级低于55 dba (打印) 低于40 dba (待机)  
机器尺寸 ( wxdxh ) 355 x 232 x 118 mm  
包装尺寸 ( wxdxh ) 440 x 326 x 245 mm  
净重2.5 kg

包装重量4 kg

输入电压220 vac

月负荷高达1,000 页

耗材 黑色墨盒ink-m45: 750 页 @ 3%

覆盖率和省墨模式

媒体价格

媒体价格rmb 960