## 洁面乳软管内热灌装封尾机 泉州市灌装包装机械厂家

产品名称	洁面乳软管内热灌装封尾机 泉州市灌装包装机械厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	290000.00/台
规格参数	品牌:中环 加工定制:是 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

ZHF-100A全自动舒颜洁面乳软管内热灌装封尾机

舒颜洁面乳温和配方,洗去城市微尘,焕发自然光彩,适合各类肤质。肌肤"洗尘器",向污染SAY NO:洗去尘霾,重焕清新;氨基酸成分,水润不紧绷;温和不刺激,滋润到位。

甲基椰油酰基牛磺酸钠,简约配方设计,温和的氨基酸清洁成分。温和的洁肤成分,安心护肤每一步,深水润,外抵御,内舒缓。

## 产品特点:

该机由全自动操作系统完成供管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。

由气动方式完成供管,动作准确可靠。

该机结构紧凑、自动上管(可配套使用大管提升机)、传动部分全封闭。

回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置,利用光电感应完成自动定位。

调整拆装简便,特别适合于生产多规格大口径软管的用户,调整方便快捷。

智能温控及冷却系统,使操作简单,封尾可靠。

物料接触部分采用316L不锈钢制造,清洁、卫生、完全符合GMP规范要求。

机器速度可由变频器控制及调节。

转盘高度调整直接方便。

软管灌装量可由调节手轮调节,方便快捷。

设有安全装置,开门停机,无管不灌装,超载保护。

适用范围:适用于医药、食品、化妆品、日用化工用品等行业的大管径塑管、复合管灌装封尾需要。可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入软管中,并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

## 技术参数:

电源:380/220V(可选)

工作气压: 0.5-0.7MPa

配套电机:1.1kw

热封功率:3.0kw

外形尺寸:2300(L)×1150×1950mm

机器重量:约1000kg

灌装范围:50ml-500ml/支

灌装精度: ±1%

料斗容量:40L

生产速度:2400-3000支/小时(可调)

软管直径: 20-60mm

软管长度:280mm (zui大长度)