武警百米综合训练障碍场 消防反恐综合训练楼价格

产品名称	武警百米综合训练障碍场 消防反恐综合训练楼价格
公司名称	盐山多利达文体器材有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌:多利达体育 材质:钢管 规格:标准
公司地址	盐山县盛世佳苑1号楼2单802室
联系电话	0317-5129521 15231799390

产品详情

武警百米综合训练障碍场 消防反恐综合训练楼价格

反恐综合体能训练架

规格尺寸:12*10*9m;项目配置:不少于22个项目;技术参数:总长12.8m,宽10.4m,高9m,主立柱中心距离长10m,宽8.2m,主体钢结构,立柱采用 159*6圆管,横梁采用 114*3.5圆管,辅材有玻璃钢攀岩板、树脂岩点、尼龙绳、轮胎、钢丝绳、钢链、蹦床网、轴承等,主体法兰组合连接。此器材特点是占地空间小,操作项目多,集心理行为训练和健身锻炼于一体,连续性强,综合系统。适合部队系统使用。

200米灭火障碍训练场建设标准及操作规程

单个场地长100米,宽6米,面积600平方米。跑道全程200米,土质地面,有条件的可铺设塑胶,共设置10个障碍物。各障碍物的距离为:起点至高架速降5米,高架速降距独木跨桥18米,独木跨桥距倒木翻越16米,倒木翻越距塔头跳跃16米,塔头跳跃距峭壁吊绳14米,转折点距陡坡冲刺5米,陡坡冲刺距密林穿行13米,密林穿行距河流横渡17米,河流横渡距翻山越岭18.5米,翻山越岭距跨越沟渠15米

300米障碍场

指标要求:场地长100米,宽15米,面积1500平方米。跑道全长300米(可折返设置),要求场地平坦,土质较硬,边线铺设道牙石。各个障碍物相邻边缘距离分别为:起点至下水道8米、下水道至双绳水池米11米、双绳水池至轮胎墙17米、轮胎墙至独木桥15米、独木桥至层楼8米、层楼至软梯斜绳4米、软梯斜绳至高栏9.5米、高栏至方窗13.7米、方窗至圆形洞19.5米、圆形洞至爱尔兰高板18.5米、爱尔兰高板至连续矮墙28米、连续矮墙至水平悬梯10米、水平悬梯至斜墙壕沟13米、斜墙壕沟至高墙4.

9米、高墙至低桩网12米、低桩网至终点7米。