

印刷纸张综合检测机构 - 国联质检

产品名称	印刷纸张综合检测机构 - 国联质检
公司名称	国联质检
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	沔东新城协同创新港8号楼
联系电话	18092379637 17792359878

产品详情

纸张的印*适性对印*工艺过程及印*质量有很大的影响，掌握纸张的印*适性，合理选择印*纸张，对提高印*质量具有重要的意义，印*企业对其生产的产品质量更加重视。国联质检设置的专家检验检测团队，可按照各类标准为客户提供生产制造等质量控制服务，帮助生产企业/经销商顺利交付。童车检测详情请咨询在线工程师。

重点面向印*纸张行业各级客户，国联质检提供印*纸张检测套餐服务，对印*纸张产品做质量证明，以良好的服务体验，快速的检测周期，的检测数据服务客户，为企业的印*纸张产品质量保驾护航。

适用范围：印*纸张生产企业/经销商等；

检测对象	检测内容	检测标准
簿册	产品规格尺寸、纸张定量、封面、薄背与内芯的吻合、圆角、内芯的芯页颠倒、纸张破洞、白页、压槽与薄背平行偏差、内芯的芯页、断线和脏迹、两面对线、内芯张数、漂口偏差、内芯施胶度	QB/T 1438-2007、G B/T 451.2、GB/T 460-2002
报纸	版面平整度、完整性、版面洁净度、折页偏差、版心位置偏差、清晰度、套印误差、墨色、原色实地同批同位置色差	GB/T 3405 3.5-2017
电力电缆纸	尺寸、厚度、紧度、抗张强度、伸长率、撕裂度、耐折度、工频击穿电压、干纸介质损耗角正切、水抽提液pH值、水抽提液电导率、透气度、灰分、水分	GB/T 451.1、GB/T 451.2、G B/T 451.3等
壁纸	甲醛、氯乙烯单体、钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑、尺寸、每卷段数和段厂、色差、伤痕和皱折、气泡、	GB 18585-2001、GB /T 451.1、

	套印精度、露底、漏印、污染点、褪 色性、耐摩擦色牢度、遮蔽性、湿润 拉伸负荷、粘合剂可拭性、可洗性	QB/T 4034 -2010、Q B/T 4034- 2010等
防伪纸	纸面质量、纸边质量、同批纸色差、 尺寸、尺寸偏差、偏斜度、卷筒纸端 面、定量偏差、横幅定量差、相对横 幅厚度差、亮度（白度）、印*表面强 度、横向伸缩率、尘埃度、交货水分 、防伪力度、身份唯一性、稳定性、 使用适应性	GB/T 2246 7.1-2008 、GB/T 4 51.1、GB/ T 451.2、 GB/T 451. 3、GB/T 7974、GB /T 2679.15 或GB/T 2 679.16、G B/T 459、 GB/T 1541 、GB/T 462
折叠纸盒	覆膜平整性、覆膜完整性、覆膜牢固 度、烫印完整性、烫印耐磨性、套准 误差、成型尺寸偏差、成型完整性、 切口、粘口完整性、微瓦裱合平整度	GB/T 3405 3.6-2017 、GB/T 7705-2008
图书期刊	成品尺寸偏差、成品歪斜误差、版心 歪斜度、护封尺寸上下偏差、封面勒 口与书芯前口误差、书背字歪斜误差 、套书书背字上下误差、成品裁切、 模切切口、整体外观、封面外观、书 背外观、钉锯外观、压槽外观、丝带 、丝带长度、文字、线条、图像、页 面外观、覆膜、上光、烫印、压凹凸 、书页、跨页接版位置误差、书芯与 背胶、侧胶粘结宽度、订位、锁线、 订线、书壳、飘口、堵头布、环衬	GB/T 3405 3.3-2017 (5.2.2.1)、GB/T 34053.3-20 17 (5.2.2. 5)、GB/ T 34053.3- 2017 (5.2. 2.6)、G B/T 30326 -2013 (8. 6)、GB/ T 34053.3- 2017 (5.2. 1)、GB/ T 34053.3- 2017 (5.2. 2.3)
中小学教 科书	书背字平移、歪斜偏差、成品裁切、 整体外观、图像、文字、线条、覆膜 、涂布上光、书页、书芯与背胶、侧 胶粘结宽度、骑马订订位允差、骑马 订订位钉锯偏离折缝	GB/T 3405 3.4-2017 (5.2.2.1)、GB/T 30326-201 3 (8.6) 、GB/T 3 4053.4-201 7 (5.2.1)

、 GB/T 3
4053.4-201
7 (5.2.2.1
)

烟用纸张 苯、乙醇、异丙醇、丙酮、丁酮、乙
酸乙酯、乙酸异丙酯、正丁醇、丙二
醇甲醚、乙酸正丙酯、4-甲基-2-戊酮
、 甲苯、乙酸正丁酯、乙苯、二甲苯
、 环己酮

YC/T
207-2014

地图纸 定量、紧度、耐折度(纵横向平均)、施
胶度(正面)、D65亮度、平滑度(正面)
、 抗张强度(纵向/横向)、浸水后抗
张强度保留率(纵横向均)、伸缩性
(纵向/横向)、印*表面强度(中粘)印
*面、尘埃度、交货水分

GB/T 451.
2、 GB/T
451.3、 G
B/T 457-2
008、 GB/
T 460-200
8、 GB/T
7974、 GB
/T 456、 G
B/T 12914
、 GB/T 4
56.2、 GB/
T 459、 G
B/T 22369
、 GB/T 1
541、 GB/
T 462

瓦楞原纸 制样、温湿度调节处理、定量、紧度
、 瓦楞纸、环压指数、裂断长、吸水性、交货
箱、瓦楞 水分、外观、尺寸偏差、接头钉合、
纸板、重 摇盖耐折、长度、宽度、高度、厚度
型瓦楞纸、边压强度、耐破强度、粘合强度、
箱 空箱抗压能力、戳穿强度、压痕、开
槽与裁切口、钉头接合、空箱抗压力

GB/T 1302
3-2008、
GB/T 6543
-2008、 G
B/T 6544-
2008、 GB
/T 16717-2
013

处理未穿 厚度、挺度、亮度、吸水性、净含量
孔纸带、 、长度偏差、宽度偏差、偏斜度、纸
喷墨打印 张外观、白度、裂断长、紧度、纵向
纸、轻型 抗张强度、灰分、光泽度(20°角)
印*纸、 、油墨吸收性、横向挺度、横向耐折
涂布箱纸 度、涂层耐折性180°、等120项

GB/T 2283
4-2008、
GB/T 2498
8-2020、
GB/T 2280
6-2008、

板、照
相原纸、
胶带原纸
、 半透明
纸、书画
纸、描
图纸、复
写原纸、
纸芯、食
品包装用
玻璃纸

GB/T 1033
5.4-2017
、 GB/T 2
2813-2008
等37个标
准

、食品包装用羊皮纸、热敏纸、信息处理用连续格式纸（单联）、信息处理用连续格式纸（多联）、食品包装用淋膜纸和纸板、单面书写纸、单页电传打字原纸、铸涂纸、单页电传打字原纸、铸涂纸、单面胶版印*纸、铸涂白板、单面白纸板、凸版印*纸、凹版印*纸、薄凸版纸、扑克牌纸板、单页电传打字原纸、铸涂纸、单面胶版印*纸、铸涂白板、单面白纸板、凸版印*纸、凹版印*纸、薄凸版纸、扑克牌纸板、电子计算机连续记录格式原纸、

热敏彩* 纸

国联质检法定第三方检测机构，印*品检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。