

# 邯郸地板砖瓷砖安装-瓷砖安装公司-上门服务-瓷砖安装

产品名称	邯郸地板砖瓷砖安装-瓷砖安装公司-上门服务-瓷砖安装
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

## 产品详情

地砖是家庭装修里一个至关重要的施工项目，这个环节施工的好坏，对入住后的体验会有直接的关联与影响，尤其是遇到地砖没贴好的情况，住起来的体验就会非常糟糕了！比如：空鼓、起拱、卫生间地面积水等情况，随便一个都是让人不适。不想经历这样不愉快的生活，就要在地砖施工铺贴的时候，就要做好充分的准备与工作。下面我就来介绍一下地砖施工的流程与注意事项，近期装修的朋友可以参考一下！

### 1、地砖施工流程

地砖的施工流程是：地面清理 地面找平 完成面弹线（水平仪）拼花纹 地砖铺贴 缝隙清理 干透后贴地面保护膜。

地面清理：清理干净地面上的垃圾、尘土与杂物。

地面找平：地面上有一些隆起不平的位置，可以锤平它，避免影响地砖的完成面。

完成面弹线：铺地砖前，要确定好地砖铺贴的完成面高度，通过水平仪的辅助，在室内墙脚弹线，一般是以大门外面的地面高度为参考。

拼花纹排版：在地砖铺贴之前，可以先做一个拼花排版，比如95cm的卫生间，简单的排版思路是“30+30+30+5”，这样就会在一边靠墙出现只有5cm这样比较小的边了；而动脑子分配一下的排版是“17.5+30+30+17.5”，这样施工会多用几块砖，但是效果却会好很多。

地砖铺贴：确定好完成面与排版后，就可以铺砖了，如果是瓷砖就可以直接贴，如果是瓷片的话，还要有一个泡水的环节。

缝隙清理：地砖铺贴后，砖缝里会有水泥浆之类的，这些要及时清理，否则干透了，在美缝的时候，缝隙清理就是很坑爹的工程了。

贴地面保护膜：等地砖铺好干透后，要时间铺上地面保护膜，避免后期施工刮花地砖。

## 2、工艺细节与注意事项

### 买砖损耗率

买砖的时候，记得要预估好损耗率，一般是建议多拿一箱，因为在搬砖、铺砖与加工的时候，难免会有损耗，如果铺到后面才发现不够砖，一方面是补货麻烦，一方面是怕不同批次的砖会有色彩。

### 瓷片要泡水

如果是仿古砖、瓷片类的地砖，是铺贴前要充分泡水，避免空鼓。

### 留缝大小

地砖铺贴要留缝，留缝距离一般是1.5-2mm左右。

### 缝隙清理要及时

这个细节真的要注意，我家有个阳台就是装修时候堆了比较多东西，砖缝没有及时清理，后面美缝的时候清理起来可费劲了。

### 墙砖压地砖

像卫生间里的地砖与墙砖，是建议把墙砖压在地砖上，这样墙面有水的流到地上的时候，水就不会直接渗透到地砖下方、导致渗水或潮湿，而是顺着地砖表面排走。

### 排水倾斜度

在卫生间、阳台等有排水管的地方，地砖铺贴的时候，也要做好倾斜度、保证地面排水的顺畅。这个可以在验收的时候用乒乓球试试即可。

### 木纹砖容易起拱

如果是木纹砖的话，施工的时候要注意防止起拱现象，防止木纹砖起拱可以从拼接方式与施工两方面着手。拼接方式上，是建议采用28或37拼，避免工字铺；施工方面，则是可以备些大瓶矿泉水，铺砖时候有微微弯曲的木纹砖，铺好后可以把翘起那边压住。

地砖作为家庭装修中的关键环节，无论是流程或是细节，都要做好，避免后期入住了再来叹气。