

# 山东快干丙烯酸划线漆厂家一桶能划多少米

产品名称	山东快干丙烯酸划线漆厂家一桶能划多少米
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

马路划线漆一米多少钱

马路划线漆理论刷涂面积：2m<sup>2</sup>左右/kg【刷 滚 喷均可】

线宽5公分涂刷40米左右

线宽8公分涂刷25米左右

线宽10公分涂刷20米左右

线宽15公分涂刷13米左右

产品说明 由专用丙烯酸树脂、优质颜填料、助剂等精制而成。

产品用途 用于道路标线。特点：优异的附着力，耐水耐磨，不粘胎时间短。

技术指标 外观颜色 白、黄、大红

湿膜厚度 200-300um

干膜厚度 120um

理论用量 400g/m<sup>2</sup>

干燥时间23 ± 2 :

不粘胎时间 10min

建议涂装道数 无气喷涂一道，干膜100um以上。

表面处理 被涂物表面之水分、油脂、灰尘、应清除干净。

施工条件 相对湿度不大于85%。

涂装方法

无气喷涂

稀释剂 马路划线漆稀料

稀释量 0-5%

喷嘴口径 0.4-0.5mm

喷出压力 15-17Mpa(约150-170Kg/Cm<sup>2</sup>)

清洗剂 马路划线漆稀料

注意事项 在路面干燥时施工。

勿在气温过低时施工。

尘土过多时应清扫路面。

施工前应注意天气变化，即有阴雨天气时请避免施工。

新铺路面，应在使用一段时间后施工。

涂装作业时要做好通风、防火等措施。

储存期 一年

附注 本说明书有关数据是在实验室取得，实际使用时由于环境变化，实测数据可能与之略有不同。以上数据如有改变，以本公司新说明书为准，不另行通知。