

山东铁红耐高温漆500 厂家拿货价格

产品名称	山东铁红耐高温漆500 厂家拿货价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	40.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

产品介绍：

有机硅耐高温漆又称有机硅耐热漆,可耐200-800 高温,漆膜颜色可调,防腐性能优异,耐冷热循环,抗热震性,耐温变,漆膜不脱落,不变色,常温自干固化,干燥迅速,施工方便。

有机硅耐高温漆,广泛应用于冶金、石油、化工的高炉、热风炉外壁高温防腐,也可用于烟囱、烟道、高温热气管道、加热炉、热交换器及其它金属表面要求高温防腐的保护。

基本参数：

产品名称：

W61有机硅耐高温漆

耐热温度：

200-800

漆膜颜色：

颜色：各色

混合配比：

单组份/双组份

漆膜厚度：

底漆：干膜90 μ m；湿膜30 μ m

面漆：干膜70 μ m；湿膜25 μ m

熟化时间：

(23 ± 2) ， 30min

适用期：

23 ，8h

干燥时间：

表干：1h，实干24h

理论用量：

底漆：6m²/kg；30 μ m 面漆：10m²/kg；25 μ m

说明：由于工件大小、形状及涂刷方法不同，油漆损耗也不尽相同，用量多少请详询志彦客服。

配套体系：

底漆：有机硅耐高温底漆

面漆：有机硅耐高温面漆

表面处理：

被涂的钢铁表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30~70 μm ；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30 ~ 70 μm 。