

# 昆明舞蹈室地板,舞蹈地板，选曼纳奇 剧院舞台的选择

产品名称	昆明舞蹈室地板,舞蹈地板，选曼纳奇 剧院舞台的选择
公司名称	云南顺元建材装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	曼纳奇:2X20 舞蹈地板:3.5mm 上海:4.5mm
公司地址	昆明市官渡区六甲小康路河边曼纳奇塑胶地板仓库
联系电话	0871-64251924 18208715079

## 产品详情

pvc舞蹈地板又称pvc舞蹈地胶或舞美地胶板，是一种软质通体的聚氯乙烯板。根据舞蹈的特性，专门设计制定而成，运动中对于身体接触地面具有一定的缓冲作用，同时不涩，不滑，弹性适中，润涩适中，有利于缓解在运动中的冲击力，并且易于清洁维护，具有不变性、不开裂、柔韧度好的特征。

### pvc舞蹈地板的性能优势

#### 1. 稳定性

#### 曼纳奇地胶

pvc舞蹈地板产品由纯软质的PVC优质材料组成，保证了本产品<sup>在运动过程中</sup>尺寸的稳定性及牢固性，并起到了自动补强作用。

#### 2、舒适性

pvc舞蹈地板表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护舞者在运动的过程中眼睛不易产生疲劳感。

#### 3. 耐久性和耐磨性

pvc舞蹈房地地板胶采用纯软质的**聚氯乙烯**

优质材料，面层经特殊高环保高科技材料TPU技术处理，及具佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命。

#### 4. 安装方法多样

pvc舞蹈地板胶安装方法共有两种：活动式全固定式。我们根据客户舞蹈场地的使用要求进行安装。

#### 5. 保养容易

pvc舞蹈地板胶表层对外界污染有排除能力，如表面污染，用干净拖把、清水刷洗即可。

#### 6. 吸音性哑光性能好

pvc舞蹈地板标准的底层厚度，加上适合的反弹性和合理的吸震性，在运动中具有吸音的功能，隔音效果好。

#### 规格参数

##### [编辑 播报](#)

曼纳奇pvc舞蹈地胶的常用规格

pvc舞蹈地胶的规格根据其厚度划分为：3mm、4mm、5mm

pvc舞蹈地胶地选择

pvc舞蹈地胶的规格是根据客户实际情况进行选择的，一般来说，3mm、4mm的地胶均适用于木地板地面，4mm、5mm的舞蹈地胶适用于水泥地面、地板瓷砖等。

pvc舞蹈地胶的颜色

pvc舞蹈地胶颜色：深灰色、浅灰色、青灰色、大红色、绛红色、天蓝色、墨绿色、驼色、黑色、白色等。pvc舞蹈地胶的颜色是多色的，可根据客户提供的色卡制作。目前舞蹈团体主要选用的颜色有：青灰色、浅灰色、墨绿色、天蓝色。

pvc舞蹈地胶的订货安装

pvc舞蹈地胶是根据客户所需的实际尺寸定做而成的。宽度一般为1.1米，安装简易，可直接铺在地面上或用舞蹈地胶专用双面胶带进行粘贴。在片与片之间不用进行处理，自然吻合。

定做pvc舞蹈地胶的生产周期根据实际的定单情况，一般在10个工作日内完成，pvc舞蹈地板可在5个工作日内完成，特殊情况另行商议。

#### 注意事项

##### [编辑 播报](#)

严禁穿皮鞋、高跟鞋或易掉颜色的运动鞋上场。

严禁切割挤压，表面不宜与坚硬物体磨擦，以免损坏或破裂。

严禁在地板上使用酸、碱等腐蚀性等化学剂并远离火源、高温，以免地板变形。