

河北起重机B级制造许可办理，信腾咨询

产品名称	河北起重机B级制造许可办理，信腾咨询
公司名称	保定信腾企业管理咨询有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市竞秀区建设南路街道办事处乐凯南大街1188号7号楼C9-1号
联系电话	181****0688 181****0688

产品详情

起重机B级制造资质怎么办理？办理需要什么条件，起重机资质样本请看下面

这是起重机B级制造资质包含类别

桥式、门式起重机(B)，流动式起重机(B)，门座式起重机(B)

主要要求：人员

技术负责人

具有工程师职称，机械或者电气类相关zhuanye毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历。

质量baozheng体系人员

(1) 质量baozheng工程师，具有工程师职称和与许可项目相关的技术工作经历；

(2) 设计、工艺、电控系统制作质量控制系统责任人员，具有工程师职称，机械或者电气类相关zhuanye毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历；

(3) 焊接、材料与零部件、产品检验、安装调试质量控制系统责任人员，具有助理工程师职称，机械或者电气类相关zhuanye毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历；

(4) 无损检测质量控制系统责任人员，具有工程师职称，无损检测相关zhuanye毕业或者具有 级无损检测人员资格，具有与许可项目相关的技术工作经历。

技术人员

具有助理工程师以上职称的机械和电气zhuanye人员共不少于12人，其中具有工程师职称的人员不少于6人，具有与许可项目相关的技术工作经历。

检验人员

专职质量检验人员不少于4人。

作业人员

安装人员不少于5人，指挥至少1人，司机至少1人，焊工不少于10人，电工不少于3人。

安装项目负责人

具有助理工程师职称，机械或者电气类相关zhuanye毕业，具有起重机械安装工作经历。

工作场所

(1) 制造主要受力结构件的厂房面积不小于1500m²；

(2) 办公场所面积不小于200m²；

(3) 仓库面积不小于100m²。

生产设备与工艺装备

桥式、门式起重机(B)，门座式起重机(B)应当具有以下生产设备与工艺装备：

(1) 数控切割机；

(2) 压力机(压力不小于100t)或者折弯机(公称压力不小于1250kN)；

(3) 气体保护焊机不少于5台；

(4) 自动埋弧焊机不少于2台；

(5) 钢材预处理及除锈装置或者钢结构表面后处理设备(外委的不要求)；

(6) 结构车间同一跨度中两台起重设备的抬吊能力之和不小于20t(单台起重设备的额定起重量不小于10t)；当具有焊接翻转架时，同一跨度中两台起重设备的抬吊能力之和不小于10t(单台起重设备的额定起重量不小于5t)；

(7) 桥式、门式起重机结构件制作平台，采用铸造平台的，不小于30m×2.5m×200mm(总长×宽度×厚度)，并且平整；采用钢板平台的，不小于30m×2.5m×30mm(总长×宽度×厚度)，并且平整、无变形；采用网架型式平台的，不小于30m×2.5m(总长×宽度)，并且平整、无变形；

(8) 门座式起重机结构件制作平台，采用铸造平台的，不小于10m×2m×200mm(总长×宽度×厚度)，并且平整；采用钢板平台的，不小于10m×2m×30mm(总长×宽度×厚度)，并且平整、无变形；采用网架型式平台的，不小于10m×2m(总长×宽度)，并且平整、无变形；

(9) 门座式起重机组焊工装。 H2.2.3.2 流动式起重机(B)

应当具有以下生产设备与工艺装备：

- (1) 切割机；
- (2) 折弯机，公称压力不小于 1250kN；
- (3) 气体保护焊机至少 1 台；
- (5) 钢材预处理及除锈装置或者钢结构表面后处理设备(外委的不要求)；
- (6) 结构车间起重设备，额定起重量不小于 10t；
- (7) 工装，包括起重臂焊接工装、回转平台焊接工装、车(底)架焊接工装。

检测仪器

除满足本附件 H1.2 条的要求外，还应当满足以下要求：

- (1) 桥式、门式起重机(B)，门座式起重机(B)，具有 X 射线检测装置(外委的不要求)；
- (2) 流动式起重机(B)，具有磁粉检测仪(外委的不要求)、油压测试装置、红外线测温仪。