

# 工厂100KW康明斯柴油发电机组

产品名称	工厂100KW康明斯柴油发电机组
公司名称	陕西斯坦福发电设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 型号:100KW康明斯6BTA5.9-G2 输出功率:100 ( KW )
公司地址	西安市国际港务区华南城五金A区五街17-19号
联系电话	86-02986603789 15388602336

## 产品详情

品牌	Cummins/康明斯	型号	100KW康明斯6BTA5.9-G2
输出功率	100 ( KW )	额定电流	180 ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	400/230 ( V )	产品认证	ISO9001-2000

美国康明斯公司是全球50匹马力以上柴油机最大的生产厂家，二十世纪九十年代，康明斯公司在日本、中国和印度进行了大量的投资，并获得了巨大的发展。重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国合资企业，其主导产品是康明斯n、k和m11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组，功率覆盖率范围为145-1343kw，广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。重庆康明斯锐意进取，大胆改革创新，使产品技术和服务持续升级，在市场上极具竞争力。东风康明斯发动机有限公司原由东风汽车公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月，通过增资扩股，公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发动机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯（襄樊）机加工公司以及东风与康明斯的c系列发动机合资公司的资产和管理为一体的一家新的合资公司。扩大后的东风康明斯发动机有限公司注册资本为了一亿美元，并成为中国重型柴油机规模最大、技术最先进的生产基地。

发电机组技术参数：

机组型号：stf-100kw	稳态电压调整率（%）： ±1
输出功率：100kw	电压波动率（%）： ±0.5
功率因数：cos =0.8（滞后）	瞬态电压调整率（%）： +20 ~ -15
输出电压：400v/230v	电压稳定时间（s）： 1
输出电流：180a	稳态频率调整率（%）： ±1
额定频率：50hz	频率波动率（%）： ±0.5
额定转速：1500rpm	瞬态频率调整率（%）： +10 ~ -7
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	频率稳定时间（s）： 3

外形尺寸：(l×w×h mm)	燃油消耗(100%负载)：205g/kw·h
机组重量：1350kg	噪声(lp7m)：105db(a)
柴油机技术参数：	
品牌/产地：东风康明斯(ccec cummins)国际著名品牌	冷却方式：封闭式水循环冷却
油机型号：6btaa5.9-g2	供油方式：直喷
柴油机功率：110kw	
气缸数/敢提结构：6/直列型	调速方式：电子调速
缸径行程：102×120mm	进气方式：涡轮增压
压缩比：18：2	过载能力：110%
启动方式：24v电启动	转速：1500rpm
发电机技术参数：	
品牌/产地：斯坦福(标配)/陕西	防护等级：ip22
电机型号：stf100	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：100kw	调节方式：avr(手动电压调节器)
额定电压：400v/230v	输出频率：50hz
绝缘等级：h级	输出因数：cos =0.8(滞后)
发电机组标准配置如下：	
<ul style="list-style-type: none"> <li>∅ 直喷式内燃发动机(柴油)；</li> <li>∅ 交流同步发电机(单轴承)；</li> <li>∅ 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；</li> <li>∅ 发电输出空气开关、标配控制屏；</li> <li>∅ 机组钢制共用底座(含：机组减振橡胶垫)；</li> <li>∅ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；</li> <li>∅ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；</li> <li>∅ 工业用9db消音器及连接用标准件</li> <li>∅ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。</li> </ul>	
自选配件(费用另计)：	
∅ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器	∅ 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
∅ 电瓶浮充电器	∅ 防雨型机组(箱柜)
∅ 自保护、自启动机组控制屏	∅ 静音型机组(箱柜)
∅ 带“三遥”功能机组控制屏	∅ 移动拖车型电站(箱柜拖车)
∅ ats自动负载转换屏	∅ 静音型移动电站(箱柜拖车)
保修期：	
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。	
由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！	
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)	
如因原厂调整则以原厂保固条例执行！	
付款方式及交货期：	
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。	
执行标准：	
国际标准认证iso9001：2000	
行业执行标准gb/t2820.1997	
配送方式：	
上门自提、专车送货、物流配载等	
联系我们：	
公司名称：陕西斯坦福发电设备有限公司	
公司地址：陕西省西安市未央区大白杨	
直销网址：www.18fdj.com	
24小时直销热线：13772166106(孙先生)	
电话：029-62676955	
传真：029-62676907	

