耐高温液体过滤袋 无纺布过滤袋 菲贝过滤耗材厂家

| 产品名称 | 耐高温液体过滤袋 无纺布过滤袋 菲贝过滤耗材厂家 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 菲贝过滤技术(杭州)有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省杭州市拱墅区杭行路666号 |
| 联系电话 | 15381002471 |

产品详情

产品简介:

采用了的生产方法进行制作,它还有很多不同材质进行制作生产,规模品种也 比较齐全,而且可以针对各个领域当中的应用,都可以达到非常稳定的使用效果,它的 受热性能特别好,可以在280摄氏度下进行长期使用。

技术参数:

| | 聚酯 | PTFE |
|------------------|------|------|
| 连续干热运行温度() | 135 | 250 |
| 连续湿热运行温度() | 130 | |
| 短时高干热运行温度() | 150 | 280 |
| 密度 (g/ cm) | 1.38 | 2.3 |
| 回潮率(20%&65%相对湿度) | 0.4% | 0% |
| 可燃性 | 是 | 否 |
| 耐化 耐生物抵抗性 | 无影响 | 无影响 |
| 学性 耐碱性 | 中 | 优 |
| 耐矿物酸 | | · |
| 耐有机酸 | | |
| 氧化稳定性 | 良 | |
| | | |

尺寸规格:

| 滤袋尺寸 | 直径 | 长度 | 设计流量水 m3/h | | 过滤面积m2 | | 体积L |
|------|--------------|--------------|------------|---|--------|------|-----|
| 01# | 7 " (180mm) | 17 " (450mm) | 20 | | 0.25 | | 8 |
| 02# | 32 " (810mm) | 40 | 0.5 | | 17 | | |
| 03# | 4 " (108mm) | 9 " (230mm) | 6 | 6 | | 0.09 | |
| 04# | 15 " (380mm) | 12 | 0.16 | | 2.5 | | |
| 05# | 6 " (152mm) | 20 " (520mm) | 0.18 | | | | |

^{*}压差及其他因素会影响流量。

行业应用:

汽车涂料和油漆水净化和水处理制药餐饮精细化工石油化工