

云南给水衬塑复合钢管厂家 现货供应丝扣连接衬塑镀锌钢管 支持定制

产品名称	云南给水衬塑复合钢管厂家 现货供应丝扣连接衬塑镀锌钢管 支持定制
公司名称	四川锦睿宏源科技有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:四川锦睿管业 型号:dn15-dn200 产地:四川成都
公司地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道1666号B2栋1单元401
联系电话	18782966851

产品详情

衬塑钢管产品以无缝钢管、焊接钢管为基管，内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的聚乙烯粉末涂或环氧树脂涂料。

采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管，是传统镀锌管的升级型产品。产品执行建设部CJT120-2000行业标准。

口径范围DN15--DN1200可带法兰及带压槽涂装

长度6m、9m、12m及不定尺长度

涂层壁厚100微米~500微米之间，通常为350微米。

管道接口丝扣连接、法兰连接、卡箍连接

前处理化学浸槽法、物理喷砂法

涂层品种热塑性聚乙烯粉末（PE），热固性环氧树脂粉末（EP）等粉末涂料

产品特性：

外镀锌内衬塑钢管（热水型）（冷水型）适用范围广泛，规格品种齐全；生产工艺独特；接方式可靠快捷；表面防蚀措施完善，美观；层焊管壁厚设计合理；内层塑料管的壁厚合理，确保通径；节能环保，发展潜力大；

1、涂层材料：环氧树脂、聚乙烯

产品颜色：红色、白色、蓝色和灰色（可根据客户要求选定颜色）

加工工艺：热浸塑、高压静电喷涂、滚塑、包塑

管道规格：DN15-DN2200（可以加工到3200）

执行标准:GB/T28897-2012给水衬塑复合钢管

安全性能：均复合GB/T17219标准

冲击强度：55kg

胶化时间：120（200）

连接方式：卡箍、法兰及丝扣，埋地可以用双金属焊接或无损伤连接

四川锦睿管业有限公司，是一家集研发、生产、销售为一体的新型科技企业。公司拥有国际先进水平涂塑钢管、煤

矿用聚乙烯复合管、涂塑消防复合管、给排水涂塑钢管、涂塑电缆套管、衬塑钢管及包塑钢管

等生产线，拥有生产员工260余名，大专以上技

术人员60余名。公司主要生产产品：涂塑钢管、[内外涂塑钢管](#)

，给排水涂塑钢管，冷水用

给排水涂塑复合管、热水用给排水涂塑复合管、[钢塑复合管](#)，涂塑电缆套管，[消防用涂塑钢管](#)

、煤矿井下专用涂塑钢管、热浸塑电缆穿线保护管、衬塑钢管、包塑钢管等。

我公司生产的管材现已广泛应用于工业、民用[给排水系统](#)，[循环水系统](#)

，去离子纯净

水系统，耐磨防腐系统，防

结垢抗菌防腐系统，内外防腐系统，电缆护套，[消防喷淋系统](#)

，发泡保温防腐系统，化工重防腐系统等，并且和国内外多家单位建立了长期供货合同。我公司长期长

期承接各类涂塑钢管，衬塑钢管，PSP钢塑复合管，pe管等建筑管材及管件，规格齐全，支持定制，库存

充足，现货速发。因为公司有自己的工厂，我们是集生产、销售为一体的新型科技公司，所以可以省去中

间商赚差价，从源头上为您省掉差价，并且我们一直秉承薄利多销，产品保值的原则，所以在保证品质

的情况下争取给到客户行业的低价，并且遵循量大更优的方针，得到了很多新老客户的认可。质量先行

，价格从优是我们的宗旨，期待各位新老客户来电洽谈合作。