

Wilima威马蓄电池WM-12V120AH产品报价大全

产品名称	Wilima威马蓄电池WM-12V120AH产品报价大全
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	98.00/只
规格参数	品牌:威马蓄电池 型号:WM-12V120AH 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

Wilima威马蓄电池WM-12V120AH产品报价大全Wilima威马蓄电池WM-12V120AH产品报价大全

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开

路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

特点

(1) 深度放电后回充性强,甚至在放电后在未及时补充电的情况下容量能得到回充。

(2) 是***理想的用于循环使用的电池——***适于每天使用。

(3) 长时间放电具有优良的性能。

(4) 更适合高温的环境使用。

(5) 适用于电力干线供电不稳定的环境。

(6) 无流动性的胶体电解液,使电解液在电池内部不产生分层现象。

(7) 无需均衡充电。

(8) 自放电小。

(9) 非常准确的酸量控制,有效地保护了正极板并极大地提高了电池寿命。

(10) 采用厚极板,减小了板栅的腐蚀,并极大的提高了电池寿命。

(11) 内阻低,充电接受能力强。

(12) 与AGM电池相比,在正常的充电条件下,电池内部水份损耗非常小。

(13) 德国先进技术造就的高分子聚合物隔板,提高了电池的性能及寿命。

(14) 超高机械强度隔板的应用，避免了短路产生的可能。

(15) 在没有完全充足电的情况下，可以对电池进行放电，且对电池不会有任何损坏。

Wilima威马蓄电池WM-12V120AH产品报价大全