

## 白色膜结构停车棚 电动汽车充电桩遮阳挡雨棚 可按需定制

产品名称	白色膜结构停车棚 电动汽车充电桩遮阳挡雨棚 可按需定制
公司名称	长沙康达钢结构有限公司
价格	265.00/平方
规格参数	康达:PVDF 康达:PTFE 康达:ETFE
公司地址	湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G-51地块S4栋1323号（注册地址）
联系电话	13341315828

## 产品详情

株洲膜结构车棚怎么才能更加经久耐用呢?

膜结构车棚也避免不了老化的现象，想要延伸膜结构车棚的惯例运用的寿数，让其持续安全作业，就需要对其进行改造施工，那么大家是否了解膜结构车棚怎么才能更加经久耐用呢?下面膜结构停车棚厂家为大家详细介绍：

全体来说包含改动结构核算图形、减轻荷载、阻挠裂纹扩展、加大原结构构件截面和衔接强度等。首要选用改动荷载散布状况、传力途径、节点性质和边界条件，增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同作业等方法对结构进行加固。

## (一)一般加固方法

1、对结构可选用下列添加结构或构件的刚度的方法来进行加固：

(1)加设支撑添加结构刚度，或许调整结构的自振频率等以进步结构承载力和改进结构动力特性；

(2)添加支撑构成空间结构并按空间结构验算；

(3)在排架结构中要点加强某一系列柱的刚度，使之接受大部分水平力，以减轻其他柱列负荷；

(4)增设支撑或辅佐杆件使结构的长细比削减以进步其稳定性；

(5)在塔架等结构中设置拉杆或适度张紧的拉索以加强结构的刚度。

2、对受弯构件可选用下列改动其截面内力的方法来进行加固：

(1)改动荷载的散布；

(2)改动端部支承状况；

(3)将结构变为撑杆式结构；

(4)调整接连结构的支座方位;

(5)添加中心支座或将简支结构端部衔接成为衔接结构;

(6)施加预应力。

3、对桁架可采纳下列改动其杆件内力的方法来进行加固：

(1)加设预应力拉杆;

(2)增设撑杆变桁架为撑杆式结构。