重锤式风门机械闭锁器FMBS 吊锤式风门闭锁器 矿用风门闭锁装置的工作原理

产品名称	重锤式风门机械闭锁器FMBS 吊锤式风门闭锁器 矿用风门闭锁装置的工作原理
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	380.00/台
规格参数	外壳材质:钢制 重量:40kg 功能:闭锁风门
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

本产品完全可替换已用在用的风门气动风门闭锁器,并可与任何形式的风门配套使用。平衡风门机械闭锁装置,鲁岳的技术研发人员开发设计了的平衡风门闭锁装置,也是我公司的专利产品;无需外力即可实现风门之间的互锁;轻巧方便,稳定可靠,结构新颖,方便安装。广泛应用煤矿井下无压平衡风门上

一、主要功能:

其闭锁装置安装于单扇、双扇衡风门之间,防止两道风门同时开启时风流短路,气压失衡。

二、规格性能参数:

钢丝绳行程:50~700mm;

闭锁力:大于2000N;

回绳力:50~200N;

重量:40Kg;

外形尺寸:600(长) X130(宽) X280(高) mm。