

接地模块 KY

产品名称	接地模块 KY
公司名称	长沙科友科技实业有限公司
价格	580.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:KY 型号:KY-6
公司地址	长沙高新开发区麓龙路199号麓谷商务中心BCD座BCD栋415号
联系电话	86-073188801777/88801778 13908458361

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	KY
型号	KY-6	类型	接地模块

ky系列接地模块使用说明书

一、产品简介

ky系列接地模块是一种以导电非金属材料为主的接地体，它由导电性和化学稳定性好的非金属材料、金属接地体、导电防腐涂料、电解质和吸湿剂组成。主要应用范围：

1、发电厂、变电站、开关站、高压输电线路、电气化铁路、移动通信基站、微波中继站、地面卫星接收站、雷达站等工作接地、安全接地和防雷接地；

2、贵重精密仪器、计算机机房设备、通信程控设备、广播电视设备、电子医疗设备等工作接地和保护接地；

3、各种高层建筑及高大构筑物、名胜古建筑、高大纪念塔等防雷接地；

4、石油输送管道及油气罐，易燃易爆物质仓库防雷接地。

二、工作原理

ky系列接地模块内置镀锌扁钢或圆钢，将其与被保护的地线连接时，金属接地体与大地的有效接触面积将大大增加，而且ky系列接地模块具有很强保湿性、吸湿性和稳定的导电性，因此，金属接地体与大地的接触电阻将大大减少，从而充分发挥接地模块的降阻作用。

三、性能特点

1、本模块采用化学稳定的非金属导体材料作为模块导电介质，其导电性不受季节影响；

2、能吸湿保湿、能保持与土壤有效接触，接地电阻低；

3、在高土壤电阻率地区，能有效降低地网接地电阻；

4、耐大工频和冲击电流冲击，电阻稳定；

5、ky系列模块金属接地体在生产时先采用导电防腐涂料等高新技术处理,大大增强了模块金属接地体的耐腐蚀性,经理化和老化试验估算金属接地体预期寿命在30年以上。

6、ky系列接地模块无毒、使用寿命长、施工安装简便。

长沙科友科技实业有限公司

长沙科友防雷工程有限公司

地址:湖南省长沙市岳麓区银盆南路67号

邮编:410013

电话:0731-88801778-801,13908458301,13308462588

传真:0731-88806787

<http://www.keenyou.com>

e-mail:cskyh@tom.com