

# 北京西门子交换机总代理商

产品名称	北京西门子交换机总代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:交换机 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

北京西门子交换机总代理商

北京西门子交换机总代理商

北京市西门子授权交换机代理商交换机具有多种功能，例如 PROFINET 诊断，这些功能通过集成到STEP

7中提高设备的可用性，适合简单的调试以及工程设计

### 产品详细介绍

坚固的非管理型工业以太网交换机SCALANCEX-100具有各种端口类型，可为您降低安装成本，并且可以根据相应的应用情况选择合适的端口。此外 SCALANCE

X-100交换机还能通过集成的以太网供电功能节省安装成本：数据和能源通过一根导线传输。SCALANCE X-100媒体转换器说明：工业以太网SCALANCE X-100

媒体转换器特别适用于转换工业以太网网络中各种不同的传输媒介。

[To the top of the page](#)

## 详细信息

- SCALANCE X-100 带有多 24 个端口以及适合 PROFINET 的固定护套，适用于安全传输数据
- SCALANCE X-100 媒体转换器具有四种型号

## 特性

- 通过适合的型号以及端口数量节省成本
- 具有坚固的固定护套以及外壳，完全适用于工业
- 结合现有 10Base FL 和/或 10Base5 网

## 管理型 SCALANCEX-200

## 通用舒适

## 概述

·

说明

详细信息

特性

说明

功能多样，适用于机器附近的应用以及联网的子工厂：管理型工业以太网交换机 SCALANCE

X-200是一种可靠的网络解决方案，是理想的 PROFINET 自动化网络联网方式。SCALANCE X-200

简单实现低成本的机器联网：非管理型工业以太网交换机 SCALANCEX000 占用空间

少，是一种入门级的解决方案，用于构建小型工业以太网网络结构。非管理型交换机SCA

LANCE X000适用于简单的机器联网，因为该交换机不仅小巧紧凑而且成本低

详细信息

SCALANCE XB000 具有塑料外壳，适用于较为良好的工业环境

SCALANCE X005 具有坚固的金属外壳，适用于恶劣的工业环境

操作方便

安装在控制柜内或安装在壁板上时占用空间小

适用于工业，适合机器联网时安装

SCALANCE X100 非管理型交换机及媒体转换器

非管理型 SCALANCE X100 说明：

坚固的非管理型工业以太网交换机 SCALANCE X100 具有各种端口类型，可为您降低安装成本，并且可以根据相应的应用情况选择合适的端口。此外 SCALANCE X100 交换机还能通过集成的以太网供电功能节省安装成本：数据和能源通过一根导线传输。SCALANCE X100 媒体转换器说明：工业以太网 SCALANCE X100

媒体转换器特别适用于转换工业以太网网络中各种不同的传输媒介。

SCALANCE X100 带有多 24 个端口以及适合 PROFINET 的固定护套，适用于安全传输数据

SCALANCE X100 媒体转换器具有四种型号

通过适合的型号以及端口数量节省成本

具有坚固的固定护套以及外壳，完全适用于工业

结合现有 10Base FL 和/或 10Base5 网

功能多样，适用于机器附近的应用以及联网的子工厂：管理型工业以太网交换机

SCALANCE X200 是一种可靠的网络解决方案，是理想的PROFINET

自动化网络联网方式。SCALANCE X200 交换机具有多种功能，例如

PROFINET诊断，这些功能通过集成到STEP 7

中提高设备的可用性，适合简单的调试以及工程设计。

结构紧凑的 SCALANCE X200 具有各种不同的端口类型

与 ET 200S 一样，SCALANCE XF200 外形平整，可以方便地引出电缆

特性

应用广泛，适用于高要求的网络结构

可灵活安装于开关柜/开关盒中或者适用于无开关柜的结构

调试以及工程设计简单

具有多种功能，提高设备的可用性

## 管理型 SCALANCE X200IRT

特别适用于设计严格的实时应用：管理型工业以太网 SCALANCE

X200IRT（同步实时）具有多种功能，可以用于PROFINET

环境下机器附近的应用以及联网的子工厂。实时交换机 SCALANCE

X200IRT集成有实时ASIC，特别适用于高性能的同步运动控制。

结构紧凑的 SCALANCE X200IRT具有各种不同的端口类型

与 ET 200S 一样，SCALANCE XF200IRT 外形平整，可以方便地引出电缆

应用广泛，适用于严格的实时要求

## 管理型 SCALANCE X300

说明

管理型 SCALANCE X300 交换机具有极高的性能和灵活性各种介质模块用于可装配的 19 “ 支架类型，可以扩展具有千兆位以太网的高效率工厂网络。而且也适用于能源技术型

工厂，或者环境条件下的应用。

SCALANCE X300/XR300 可以是模块化 19 “ 支架类型，也可以是紧凑型结构类型

SCALANCE X300PoE/XR300PoE 适合通过导线（与供电以太网连接）传输的数据和能源

SCALANCE X300EEC/XR300EEC 特别适用于能源技术型工厂或者环境条件

应用方式灵活并且基本设备可以自由装配，因此经济实惠

铺设电缆时省去了能源线以及额外的电源线，从而节省成本

具有多种 IT 功能，适合高性能的工厂网络

SCALANCE X400 管理型交换机

如果希望使工业以太网网络分区，那么 SCALANCE X400 交换机是选择：通过模块化结构，该交换机可以适用于高性能工厂网络中的各种任务分配。并且 SCALANCE X400 交换机可以实现无线集成工业网络与办公网络。它的各种功能性确保工业以太网满足各种要求，即使是未来的更高要求。

SCALANCE X4082 具有多媒体模块插槽

SCALANCE X4143E 可以使用用于附加插槽以及路由器功能（第 3 层）的扩展器进行扩展

优化从总网到子网的划分（IP 路由）

支持 VLAN，从而可以集成到企业安全策略

通过模块化结构，实现灵活的安装方式

西门子 SCALANCE X100 非网管型交换机代理商

选择以 SCALANCE X500 作为核心组件来构建您的工厂网络。您可以自主选择连接介质，采用不同的冗余方案将工厂网络接入企业 IT。两种基础设备通过其不同的介质模块（高可达 10Gbit/s）提供级的网络可用性和未来安全性。

SCALANCE XR5286M 带有多 28 个端口

SCALANCE XR55212M 带有多 52 个端口



全模块化使网络扩展和装配无限灵活

全模块化的结构减少了各类设备的库存成本

借助 KEYPLUG 可轻松实现第 3 层功能的加装，无需更换硬件

冗余型电源、CPLUG 可移动存储介质和冗余功能实现较高的可用性

SCALANCE X 工业以太网交换机和具有交换机功能的组件的概述

SCALANCE X 工业以太网交换机应用范围

SCALANCE X 工业以太网交换机功能概览

工业以太网交换机

SCALANCE X 是 SIMATIC NET 中的工业以太网交换机产品系列。交换机是专门用于将数据分配给有关被寻址设备的有源网络部件。SCALANCE

X 产品组包括各种互补的产品系列，它们根据相应自动任务而量身定制。

SCALANCE X005 非网管型；带有 5 个

RJ45端口并具有设备诊断功能的非网管型交换机，可在机器与过程单元岛中使用。

SCALANCE XB000

非网管型；带有电气和/或光纤端口的非网管型交换机，能够以紧凑方式安装在标准

DIN导轨上的机柜或箱中。

SCALANCE X100 非管理型；带有电气和/或光纤端口、冗余电源和信号触点的交换机可在

机器级应用中使用。

SCALANCE X200

网管型；适合从机器级到联网子系统的通用应用。组态和远程诊断功能均集成在 STEP 7组

态工具中。这样就提高了工厂可用性。防护等级较高的设备可不安装在机柜中。还提供了

适合在具有硬实时要求和极高可用性要求的子系统网络中使用的相应交换机(SCALANCE

X200IRT)。