576芯MODF光纤总配线架 MODF配线架规格尺寸

产品名称	576芯MODF光纤总配线架 MODF配线架规格尺寸
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	普纬达:5℃～ 40℃ PWD01:-40℃～+60℃ 慈溪市:70kPa～106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

576芯MODF光纤总配线架

MODF配线架规格尺寸OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（576芯MODF光纤总配线架 MODF配线架规格尺寸288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）（Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF)。OMDF的功能多样化。

????MODF??????|????MODF??????|ODF??????O576?MODF?????? MODF???????ptical Distribution Frame?ODF?????|ODF??????ODF??????288??576??648??720??864??1152??1440?1728??2016?????????YD/T 778-2006???????Q/CT 2354-2011????????????????|FTTH?????????Fiber Optic Distribution Frame???576?MODF?????? MODF???

光纤总配线架又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配

线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

OMDF??????

??????????????????????????????????

?????72?????????????12?????????????

????????96?????????????

???????????

??????????????????????????????????

??????????????????????

??37.5mm

??????????????????????????????????

????????

????

??

??????95%?+40???

?????70 kPa?106 kPa