## 徐州PH计酸度计

产品名称	徐州PH计酸度计
公司名称	徐州任博信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	徐州经济技术开发区徐庄镇府中路66号徐庄之星 众创空间123房间(注册地址)
联系电话	17712174342

## 产品详情

??????????

型号 PHS-3C PHS-3CW PHS-3DW

测量范围 pH:0~14.00pH pH:0~14.00pH pH:0~14.00pH

 $mV: \pm 1999 mV$ ,

温度:0~100

分辨率 pH:0.01pH, pH:0.01/0.1pH, pH:0.01/0.1pH,

温度: ±1

精度 pH:0.01pH,温度:±1 pH:0.01pH,温度:±1 pH:0.01pH,温度:±1 温度补偿 0-100 手动补偿 0-100 手动补偿 0-100 手动/自动补偿 存储记录 无 具有数据存储功能 具有数据存储功能

基本配置 E201-C塑壳PH复合电极(适合E201-C塑壳PH复合电极(适合溶1. E201-C PH复合电极(适合

溶液温度5-60 范围测量) 液温度5-60 范围测量) 溶液温度0-80 范围测量)

PH标准校准试样 2. 温度电极(只适合溶液在0-65

中使用)

电源适配器

PH标准校准试样

## ????

1.? ? ? ?	?? 0?40?	?????	?85?
2.? ? ?	??9V????		

3.?????

4.???????????

5.???????1×1012?

6.????? ?0.01pH±1???2??

7.????????0?100?

8.??????? 230×200×60mm(?×?×?) 1.2Kg

????

1.主机 2.复合电极	1台 1支
3.短路插头(已插在仪器背面电极插座上)	1个
4.电极架及电极夹 (金属弯管型)	1套

5.温度传感器 (pHS - 3DW专配)

6.电源适配器

7.标准缓冲液试剂:pH4.00、pH6.86、pH9.18

8.使用手册 1本

9.产品保修卡 1份

10.产品合格证