

# 气动三通球阀Q645F

产品名称	气动三通球阀Q645F
公司名称	上海丹特阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	奉贤区南奉公路2125号
联系电话	86-02151078330 13761763365

## 产品详情

### 一、气动三通球阀结构特点和应用范围

L(T)形气动球阀是由气动执行机构和三通阀组成，是一种旋转类切断调节阀，具有关闭严密，结构紧凑，重量轻，维修方便等优点。广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制。

### 二、气动三通球阀主要外形尺寸及附图

公称压力 或压力级	公称通径		尺寸 (mm)						
	mm	in	L	L1	D	D1	D2		
	15		130	65	95	65	45		
	20		150	75	105	75	55/58		1
	25		160	80	115	85	65/68		1
	32		180	90	135/140	100	78		
PN1.6MPa	40		200	100	145/150	110	85/88		
	50		230	115	160/165	125	100/102		1
	65		290	145	180/185	145	120/122		



	150		480	240	300	250	218		
Class150 PN2.0MPa	15	1/2	130	65	89	60.5	35		
	20	3/4	150	75	98	70	43		
	25	1	160	80	108/110	79.5	51		
	32	1 1/4	180	90	117/120	89	64		
	40	1 1/2	200	100	127/130	98.5	73		
	50	2	230	115	152/150	120.5	92		
	65	2 1/2	290	145	178/180	139.5	105		
	80	3	310	155	190	152.5	127		
	100	4	350	175	229/230	190.5	157		
	125	5	400	200	254/255	216.0	186		
	150	6	480	240	279/280	241.5	216		
	JIS10K	15		130	65	95	70	52	
20			150	75	100	75	58		
25			160	80	125	90	70		
32			180	90	135	100	80		
40			200	100	140	105	85		
50			230	115	155	120	100		
65			290	145	175	140	120		
80			310	155	185	150	130		
100			350	175	210	175	155		
125			400	200	250	210	185		
150			480	240	280	240	215		