

直流式截止阀J45Y-16C

产品名称	直流式截止阀J45Y-16C
公司名称	上海丹特阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	奉贤区南奉公路2125号
联系电话	86-02151078330 13761763365

产品详情

【截止阀】也叫截门，是使用最广泛的一种阀门！它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小。比较耐用。开启高度不大。制造容易。维修方便。不仅适用于中低压，也适用于高压。【直流式截止阀】的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强。

直流式截止阀概述：

主要技术参数：

型号	公称压力MPa		1.6
J45H-16	试验压力MPa	壳体	2.4
		密封	1.6
	工作温度		-30 ~ 180
	使用介质		水

主要零件材料：

型号	阀杆、阀盖	灰铸铁	灰铸铜
J45H-16	阀杆、阀瓣	碳钢	
	阀杆螺母	铜	
	填料	石墨石棉盘根	

主要外形尺寸(法兰尺寸按 JB78 PN1.6MPa规定)：

口径 DN(mm)	尺寸(mm)				
	L	D	H	H1	D0
20	150	105	195	215	90
25	160	115	265	290	100
32	180	135	290	320	120
40	200	145	315	355	140
50	230	160	325	365	160
65	290	180	350	385	180
80	310	195	445	510	220
100	350	215	460	540	240

125	400	245	530	615	280
150	480	280	600	685	320
200	600	335	-	-	-