脉冲布袋除尘设备价格

产品名称	脉冲布袋除尘设备价格
公司名称	山东新迈节能环保科技有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	
公司地址	邹平黄山街道
联系电话	13655437136

产品详情

脉冲布袋除尘设备价格

车间粉尘处理布袋除尘器工艺流程,无二次污染,利用除尘滤袋过滤空气中的粉尘,粉尘收集后可在利用,节约了资源。一套完整的除尘系统由集尘罩、管道、除尘器、风机、烟囱以及电控设备组成。

车间粉尘由集尘罩管道在风机的引力下,进入布袋除尘器后,由于风速降低,较大颗粒粉尘落入灰斗, 气流向上,细微颗粒粉尘经除尘布袋过滤后,洁净空气进入除尘器顶部的净气室,净气室连接风机烟囱 管道,排入大气。过滤后的粉尘由脉冲阀反吹方式喷吹,落入灰斗排出收集。

处理车间粉尘的环保设备布袋除尘器在安装之前,要结合厂房面积及加工设备的实际需要风量,设计集 尘罩管路,根据扬尘点的大小设计集尘罩面积以及管道的直径,合理的管道设计安装,可以有效提高布 袋除尘器的除尘效率。

性能特点:

- 1、采用下进风,对含尘气体起到预收尘的作用,避免了含尘气体直接冲刷布袋,降低了含尘气体的粉尘浓度,延长了滤袋与脉冲电磁阀的寿命。
 - 2、除尘器密封材料均采用耐高温材料。
 - 3、清灰喷吹管采用加长型,使脉冲电磁阀远离高温烟气,避免脉冲电磁阀阀片高温受损。
 - 4、滤袋采用耐高温滤袋,处理烟气温度<250。
 - 5、滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。
 - 6、滤袋骨架采用圆形,减少了滤袋与骨架的磨擦,延长了滤袋的寿命,又便于卸袋。

- 7、采用上部抽袋方式,换袋时打开顶盖门,抽出骨架后即可换袋,改善了换袋操作条件。
- 8、清灰控制采用定时控制,按设定时间,每隔一个清灰周期,各排滤袋依次清灰一遍。