## 高效空气过滤器 吸附法 空气过滤

产品名称	高效空气过滤器 吸附法 空气过滤	
公司名称	昆山威尔斯净化科技有限公司	
价格	160.00/件	
规格参数	原理:吸附法 用途:空气过滤 样式:板框式	
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市高新开发区玉城中路333号	
联系电话	86 0512 57399650-818 13776351688	

## 产品详情

原理 样式 适用对象 滤料类型 型号 主体材质 产品类型	吸附法 板框式 空气 活性炭 各种 其他 全新	用途性能 适用对象性质 品牌 有效过滤面积 适用范围 DN	空气过滤 高效过滤 高卫生要求物料 wealth 8 ( m2 ) 化工、制药、电镀 2
外形尺寸	595 ( mm )	设备重量	1 ( <b>K</b> g )

过滤器!广泛用于电子、医药、生物、光盘、光学仪器、化工等领域 空气过滤器 过滤网 无尘衣 无尘服1. 高效空气过滤器选用的主要控制参数过滤效率、额定风量、额定风量下的初阻力、容尘量等。 2. 按gb/t6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法 透过率和阻力》规定的方法检验,其透过率 0.1%(即效率 99.9%)或对粒径 0.1 μ m微粒的计数透过率 0.001%(即效率 99.999%)的过滤器为高效空气过滤器。 3. 高效空气过滤器常用滤料有超细玻璃纤维等。 4. 空气过滤器应符合防火要求,高效空气过滤器按耐火程度分为三级:1级过滤器,过滤器全部材料都是不燃性的,不燃性材料应符合gb8624-1997 a级。2级过滤器,过滤器滤料应为符合gb8624-1997 a级的不燃性材料,分隔板、框架可用符合gb8624-1997 b2级的可燃性材料。3级过滤器,过滤器全部材料可用符合gb8624-1997 b3级