绝缘手套半年一检做哪些指标如何测试

产品名称	绝缘手套半年一检做哪些指标如何测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

绝缘工具是劳保用品中最常见的一种,绝缘工具可以分为复合型绝缘工具、长袖上衣复合型绝缘工具、 连指手套、护袖、袖打卷、分叉、手腕子几一部分归类。

具有特殊的性能分成五种:耐碱性能、耐磨性能能、耐活性氧特性、耐酸性/油/活性氧、抗低温。

使用该类胶手套以后,你需要懂的一些养护专业知识:

- a、使用该类胶手套以后,我们要把它进行统一的编码后,然后把他们存放在这些自然通风干燥的地方。
- b、在储存该类胶手套时,请一定记牢不必将其与这些含有腐蚀的物品放在一起。
- c、在储存该类胶手套时,一定要记住应当把它放到太阳直射不到的地方。
- d、在储存该类胶手套时,记把它放到专用支撑架上边,与此同时其上有不可以堆积任何其他的物品的。

测试标准:

GB/T 13035-2008 电工作业用绝缘层绳子

GB/T 17622-2008电工作业用绝缘工具

ASTM D120-2014a 塑胶绝缘工具规格型号

ASTM D1201-1999(2004)橡皮擦绝缘工具规格型号

ASTM F496-2014a绝缘工具及袖套应用中保养规格型号

绝缘工具也叫耐高温手套,高压绝缘手套,要用天然胶做成,用绝缘层塑胶或天然乳胶经压片糖果、压模、硫化橡胶或浸模成型的五指手套。绝缘工具是劳动保护用品,具有敌人或是人体的保护作用,用塑胶、天然乳胶、塑胶材料等制成,具备防触电,防潮、耐腐蚀、防化、抗油功能的。适用电力企业,汽车和机械维修,化工制造行业,高精密组装。