

# 宇辉电暖器 MH-01 电膜式膜卡取暖器

产品名称	宇辉电暖器 MH-01 电膜式膜卡取暖器
公司名称	北京易达信开科技有限公司
价格	289.00/台
规格参数	品牌:宇辉 型号:MH-01 额定电压:220 ( V )
公司地址	北京市海淀区上地信息路2号2号楼22A
联系电话	86 400 6661281 15095665335

## 产品详情

品牌	宇辉	型号	MH-01
额定电压	220 ( V )	额定功率	1200 ( W )
最大功率	1800 ( W )	额定频率	50 ( Hz )
使用方式	壁挂式	加热档位	二档
加热方式	电热膜	可否定时	可定时
定时	24 ( 小时 )	采暖面积	20 ( m <sup>2</sup> )
工作压力	220V	热负荷	0
热效率	0	热水供应量	0
电加热管数量	10	温度范围	15-18 ( )
升温时间	30 ( min )	质量标准	ISO9001
重量	6.8KG	外形尺寸	795*90*630
造型	方形	颜色	灰白色
产地	宁波		

micaheater ( mh-01 )

产品名称：电膜式取暖器

功率：1800w

产品型号：micaheater ( mh-01 )

- 1.时尚流线造型，彰显高贵风范
- 2：舒心的旋转式开关，可设温度15~28摄氏度
- 2.高效电热膜发热，热效高，节能节电
- 3.预约开机，24小时定时关机，时尚省心又实用
- 4.1200w/1800w二档功率选择
- 5.无尘无味无明火无噪音不耗氧，安全可靠又环保
- 6.放置安全稳定，倾斜15°不倾倒
- 7.遥控功能，清新空气，轻松享受
- 8.热敏温控，精确调节室内温度
- 9.过热保护系统，安全有保障
- 11：单面辐射结构设计，散热更充分
- 12：台式/壁挂两用，节省居室空间，生活更添精彩

目前，市场上电暖器品种大致可分为远红外石英管电暖器、油汀电暖器和采用新技术的电热膜电暖器等几类。那么，消费者如何挑选出热效率高的电暖器呢？挑选时将不同电暖器放在同一水平线上，在每一个电暖器前后1米处放置温度计预备测温，分别记录开机前、开机5分钟及开机30分钟不同温度计显示的温度，然后进行比较，即可选出热效率高的电暖器。目前市场上有部分产品的热效率可达到97%，可以说是相当高的了。另一个消费者最关注的因素当然是产品的价格。由于原材料的选用和加工工艺的不同，产品的价位相差还是较大的。有些电暖器由于采用优质原材料，先进的生产工艺，成本较高，价位可能略高于其他同类产品，但如果考虑到安全性和使用寿命都因此而大大提高，这还是值得的。了解了电暖器的特点，消费者在选购时可根据自己需求进行选择。在竞争激烈的电暖器市场上，选择出适合自家使用的电暖器。

**卫生间/浴室的选择** 电暖器内部连线的粗细及材质影响着电暖器的性能，一般来说，以航空导线为最佳。如果选择浴用电暖器，应选用快速高效电暖器，并要求电暖器防水、防淋溅。防溅型的电暖器在其产品铭牌上应有三角形中有一滴水为图案的标志。不具防水功能的产品一定不要放在浴室中使用，以免发生意外。消费建议：1. ptc暖风机 ptc是一种陶瓷电热元件的简称。它利用风机鼓动空气流经ptc电热元件强迫对流，以此为主要热交换方式。其内部装有限温器，当风口被风机堵塞时，可自行断电。有的还装有倾倒开关，当暖风机倾倒时也能自行切断电源。其输出功率在800 - 1200瓦，可随意调温，工作时送风柔和，升温快，具有自动恒温功能，ptc元件一般都具有防水功能，所以适合在浴室使用。熏是目前理想的便携式家用电暖器。2. 高温超导热霸及浴霸 靠加热超导热油产生热量，利用风机传递热量，适合在会客室、浴室使用，具有阻燃，抗冲击的特点，用优质防爆红外线取暖，既安全，又高效。且超静音大排气量的换气扇设计，使用更理想。提醒：油汀电暖器不可以用于浴室，尽管油汀电暖器的开关上有一个塑料护罩，旁边还印有防水标志。其开关处的防水标志，只防水滴溅而并不防水蒸气，用于浴室会有一些的危险。

**客厅的选择** 我们应根据房间面积大小选购不同功率的电暖器。通常情况下，12平方米的居室适宜用900w的电暖器，15平方米的居室适宜用1500w的电暖器，而20平方米的居室，在电容允许的情况下可选用2000w的电暖器。比如说冬天写字时，手放在玻璃台板上感到冷，可购买写字台用玻璃电热膜；在办公室或房间中，只有一个人要取暖，可买一台石英管取暖器，若全家多人一起取暖，则买一台对流型取暖器。不过说实话，春秋没有开始集中供暖的时间不是很长，我们在客厅呆的时间也不是很长，所以最好安空调的时候就装冷暖空调，免得现在麻烦了。消费建议：

1. 卤素/石英管取暖器 卤素管是一种密封式的发光发热管，内充卤族元素。由于它是靠发光散热的，不适合卧室使用。它适用于12平方米左右的房间或客厅最合适了。2. 板式电暖器 具有散热快，功效高

的特点，而且对流供热，升温速度快。适合家庭居室使用。造型优美大方，其中sgw15k / 20k的散热板为搪瓷散热板，具有耐高温，散热快的特点，运用于大功率超薄型电暖器，使升温速度更快，功率更高，更安全。

3. 对流式电暖器 这种电暖器罩壳上为出气口，下方为进气口，通电后电热管周围的空气被加热上升，从出气口流出，而周围的冷空气从进气口进入补充。如此反复循环，使室内温度得以提高。当进、出口被堵塞或环境温度过高时，温控元件会自动切断电热管电源。这种电暖器使用功率在800瓦左右，还可通过增减电热管的接通数量来调节功率。该电暖器的安全性能较高，运行宁静，缺点是升温缓慢。

卧室的选择上了一天班，带着一身的疲惫回到了家里，这时温暖的卧室是您最明智的选择。可是这样安静的环境里，我们应该怎样选择一份温馨的浪漫呢？

消费建议：1. 电热汀取暖器 又叫充油式电暖器。这种电暖器体内充有新型导热油，当接通电源后，电热管周围的导热油被加热，然后沿着热管或散片将热量散发出去。当油温达到85℃时，其温控元件即自行断电。这种电暖器导热油无需更换，使用寿命长，适合在客厅、卧室、过道及有老人和孩子的家庭使用，具有安全、卫生、无尘、无味的优点。油汀散热片有7片、9片、10片、12片等，可通过选择散热片的多少来调功率的大小，使用功率在1500瓦左右。

2. 电热膜电暖器 采用全透明高温电热膜为发热材料，在工艺上处于世界先进水平。采用热风道结构，传热方式为强化对流，热启动速度快，出风温度3分钟内可达100℃以上，但断电后则迅速冷却。由于电热膜加热时是自身无氧化，使用寿命可在10万小时，同时具有体积小，造型美观等特点，属于电暖器一族的换代产品。