

孝感市生活饮用水检测 饮用水安全卫生测试

产品名称	孝感市生活饮用水检测 饮用水安全卫生测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

日常生活饮用水质检测

职业卫生检测

生活用水类

生活用水基本指标值

饱和度、浊度，臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氟化物、溶解性总固体、耗氧、氰化wu、总大肠埃希菌、菌数。

GB《生活饮用水卫生标准》

CJ94-2005《饮用净水水质标准》

日常生活饮用水质检测项目有：

饱和度、浑浊度、pH、导电率、总硬度、酸值、清晰度、高锰酸盐指数COD、微生物耗氧量BOD5溶氧等、钾K、钙Ca、钠Na、镁Mg、铁Fe、二价铁Fe₂、三价铁Fe₃、锰Mn、铜Cu、锌Zn、铅Pb、铬Cr、镉Cd、砷As、六价铬Cr₆、二氧化硅、铬Cr、烧灼减药、悬浮固体SS、溶解性总固体TDS、氟化物NH₃-N、总氮TP、总氮TN、融解硅、全硅Si、二氧化硅SiO₂、游离余氯、菌数、大肠杆菌、病原菌、粪大肠菌群等42项。

日常生活饮用水质检测38项及规范

日常生活饮用水水质检测项目必须符合GB5749-2006常规检测项目流程1、表2基本要求，确保消费者喝安全性。

表1 水体基本指标值及限制值

指标

限值

1、微生物指标

总大肠菌群 (MPN/100mL或CFU/100mL)

不可检出

耐热大肠菌群 (MPN/100mL或CFU/100mL)

大肠埃希氏菌 (MPN/100mL或CFU/100mL)

菌数 (CFU/mL)

100

2、毒理学指标值

砷 (mg/L)

0.01

镉 (mg/L)

0.005

铬 (六价, mg/L)

0.05

铅 (mg/L)

汞 (mg/L)

0.001

硒 (mg/L)

(mg/L)

氯化物 (mg/L)

1.0

盐 (以N计 , mg/L)

10

地表水源限定中为20

溴酸盐 (应用活性氧时 , mg/L)

室内甲醛 (应用活性氧时 , mg/L)

0.9

亚硝酸盐 (应用二氧化氯消毒时 , mg/L)

0.7

氯酸盐 (应用复合型二氧化氯消毒时 , mg/L)

3、感观特性和一般化学指标

饱和度（铂钴色度单位）

15

浊度（NTU-透射浑浊度企业）

1

水资源与净水技术条件限制中为3

臭和味

一样臭、臭味

肉眼可见物

无

pH（pH企业）

不低于6.5但不超过8.5