

铅丝石笼厂A铅丝石笼厂家A河北铅丝石笼生产厂家

产品名称	铅丝石笼厂A铅丝石笼厂家A河北铅丝石笼生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.30/平方米
规格参数	厂家:河北瑞宏丝网制造有限公司 材质:镀锌丝 河北衡水:安平深州交界
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

铅丝石笼厂A铅丝石笼厂家A河北铅丝石笼生产厂家

铅丝笼包括冷镀后涂塑、热镀后涂塑两种。

产品简介；铅丝笼（也称重型六角网、拧花网、铅丝石笼、三绞节机编网）由优质钢丝经拧网机拧编而成。

具体阐明；铅丝笼具有持久的抗腐功能，能够用于山地、河边、湿地鸿沟和海岸线等地质布局中，能够耐久护坡，为植物安康成长供给了安稳的生存环境。石笼网网垫具有耐久性，可在应急情况下运用，是一种强化型设备。咱们的网垫有足够的耐性和空地，能够稳固植物根部体系，有利于植物成长。

产品规格；铅丝笼金属镀层的金属线运用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,PVC包覆的金属线织造的六角网,则运用外径为2.0mm到4.5mm的PVC(金属)线.外框边际的线则运用比六角网线粗一号的线通常选用热镀锌（铝或铝加锌）钢丝,聚酯膜+热镀锌（或铝加锌）钢丝,网丝直径2.0-4.0mm

1,钢丝：钢丝包含绑扎丝均为低碳钢丝,商标契合国标

2,钢丝网片：孔径通常为mm;抗拉强度不小于37-44KN/m

3,涂层：锌层分量通常在200-300g/m²；10%铝 + 锌层分量不小于200-300g/m²

镀锌铅丝笼：镀锌量的多少决定了抗腐蚀才能的强弱，二者通常成正比，我厂出产的镀锌铅丝笼其镀锌量可达300克每平米，具有很强的抗腐蚀性能。

铅丝笼产品包装：把组装的好的网箱折叠起来再通过专用的机械用金属丝捆绑打包完成（每包网箱的数量依据实际情况而定）产品在运输过程中不会出现任何散落现象，施工时包装打开简单便捷。

铅丝笼加工工艺及生产流程：

1.加工工艺分为以下几种：

1) 六角编织工艺：网面采用先进的六角编织工艺具有良好的透水性和可植被性，单个网格发生破裂时不会引发相邻网格的破裂更好的维持了网箱的整体性。

2) 三拧编织：六角编织工艺的同时可以采纳双绞合部位三拧编织工艺更好的加强了网格的抗拉强度与稳定性。

3) 五拧编织：网面牢固性、抗拉强度更强。

4) 加筋编织：网面采用加筋形式完成，加强了网面及箱体的抗拉强度。

铅丝笼采用六角拧编而成过程为：原材料选取（盘条）——冷拔/镀锌/包塑——机器编织——人工剪切、组装——产品检验——包装运输

铅丝笼组装：

(1)石笼单元是成套运至工程现场的。施工人员首先将各片直立,确保各片在准确的位置。

(2)绑扎石笼的四个角点，绑扎可以采用绑扎丝或者金属环扣。

(3)用绑扎丝或者金属环扣将隔片和网身进行连接

铅丝笼选用优质PVC与专用助剂生产而成，其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗静电、不退色、不开裂、不脆化等优点，将PVC或PE经过硫化处理涂其表面，具有附着力强，防腐性好，色泽光亮等优点。

铅丝笼用途：堤防保护，控制和指导的河流和洪水泄洪，坝和导流坝，落石防护，防止水土流失，土壤结构，桥，海岸防护工程，保护港口工程，挡土墙，边坡防护。

铅丝笼现今成为水利工程、抗洪防汛工程普遍采取的优质材料，由于河流整治护坡，如今多采取块石或预制混凝土块构造情势，重点处理河流受河水冲洗的边坡稳固题目，却疏忽了河流生态功效，但是采取格宾网护坡是一种既能确保边坡稳固，又能保护及恢复河流生态的构造情势。

优选铅丝笼的缘由是其顺应性强，能很优的顺应地基的变型，不易断裂，能够蒙受范畴的变形而不易坍塌。从而进步河床边坡的稳固性，维护河床避免冲洗，以到达护坡护岸，绿化与生态维护的目标！所特有的高弹性，难分解性，铅丝笼的长久防腐蚀性使得其被采用率远远高于其他防护产品。