

# SNF120ER54U4-W3-64螺杆泵SPZ10R46G8.3-FW8的AFI20R56D19

产品名称	SNF120ER54U4-W3-64螺杆泵SPZ10R46G8.3-FW8的AFI20R56D19
公司名称	南京科友工业设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	SNF120:1 SPZ10:2 南京:3
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道中桥村办公楼209-3号
联系电话	025-65016027 18018072397

## 产品详情

SNF120ER54U4-W3-64螺杆泵SPZ10R46G8.3-FW8的AFI20R56D19US-W198

一、SPZ三螺杆泵的用途适于热电厂,玻璃水泥,沥青搅拌站,建材厂,船舶,化工,制药厂,公路沥青搅拌站、钢铁厂高炉,高压蒸汽锅炉,燃油锅炉,循环流化床锅炉,船用锅炉,船舶工业,柴油发动机,涡轮锅炉等燃油输送系统或燃烧器燃油输送喷燃应用;主要输送燃料油、柴油、重油、润滑油、液压油、船用柴油,汽油(MDO,MGO),重型燃油HFO,车用燃油,生物油等或其它润滑性液体,所输介质中不得含有任何磨料颗粒和对泵材料有腐蚀的物质。SPZ系列三螺杆泵作为燃油的输送泵和调节泵,广泛用于油料运输及加注,以及工业方面的管道输送,并更多用于各种沥青搅拌站和沥青拌和站的燃烧器中和中小型齿轮箱齿轮减速机液压润滑设备。可以提供电机+螺杆泵组装成套供货,附带吸油管道和支架等,以及完整的测试报告;可以提供压力安全阀组等配套附件;

NTT433.01-470导热油泵热油泵德国

ALLWEILER导热油泵热油泵德国NTT32-160U5a-W4耐高温直发

阿尔维勒热油泵NTWH32-200U5A运行平稳离心式热油泵风冷式热油泵

大震锅炉标配热油泵热油循环泵无泄漏NBWH65-200U3.3A-38/300现货

高温热油泵风冷式离心式导热油锅炉循环泵NTT50-200U5a-W4高扬程

ALLWEILER高温热水泵离心式热水循环泵NB32-200/U3D-38/30无泄漏

德国热油泵热媒系统油泵NTT100-250U5A-W4批量现货

德国ALLWEILER NTT125-400/02热油泵热媒循环泵模温机油泵耐高温

德国阿尔韦勒NTT433.01 360型轴封油封机械密封机封高温密封

德国ALLWEILER热油泵导热油泵货源NTT100-250耐高温离心泵浦

德国ALLWEILER NTT 100-200U-W4导热油泵热媒循环泵RY热油泵

德国ALLWEILER NTT100-160热油泵离心泵浦低扬程大流量转速2900转

德国ALLWEILER热油泵热油循环泵NTT80-200UW4锅炉模温机压机热油

德国ALLWEILER导热油泵NTT100-250U-W4耐高温热油泵离心泵

德国阿尔维勒NTT系列热油泵高温导热油循环泵单级卧式离心泵现货

ALLWEILER德国热油泵NTT80-400/02U-W4离心泵-高货源

德国ALLWEILER NTT80-315/01U-W4热油泵锅炉压机业热油系统用泵

机封机械轴封机械密封热油泵轴封耐高温耐磨耐高压泵用机封

德国NTT系列热油泵用流体传输组件叶轮泵浦配件耐高温350现货

德国NTT 360型机械轴封 机械密封导热油泵轴封填料卡环零部件

德国ALLWEILER NTT470型主轴轴心泵轴热油泵轴心组合总成零件

德国ALLWEILER NTT系列导热油泵耐高温耐磨SKF轴承6306\*C4

德国ALLWEILER NTT40-250高温导热油泵热油循环泵热油泵

德国埃尔维勒NTT50-200热油泵卧式离心泵导热油泵模温机锅炉用泵

德国阿尔维勒ALLWEILER热油泵NTT65-200热油循环泵油泵离心泵

德国ALLWEILERNTT32-160热油泵高温导热油循环泵双密封轴封免维护

德国NTWH系列热油泵|导热油泵耐高温350 免费选型

ALLWEILER德国NTT125-250U-W4导热油泵RY热油泵高

德国ALLWEILER NTT360轴心组合总成主轴轴心热油泵轴心组合总成

德国转子泵容积泵三螺杆泵SNF660ER40U3.3-W1运输低粘到高粘度油

德国阿尔韦勒NTT100-250热油泵热媒泵离心泵模温机压机用油泵现货

现货NTT耐高温350° 导热油泵用石墨轴承架垫片400.01\*360型

德国现货ALLWEILER导热油泵锅炉热油泵热媒油循环泵RY热油泵

德国ALLWEILER热油泵NTT65-250U5A-W4热媒泵浦模温机锅炉压机泵

德国ALLWEILER热油泵NTT433.01-470型轴封|油封机械密封|机封

德国ALLWEILER热压机用高温导热油泵热媒循环泵材质铸铁

德国ALLWEILER热油泵导热油泵NBT热油泵原厂热油循环泵耐高温350

德国ALLWEILER阿尔维勒热油泵导热油泵耐高温350 噪音小于65分贝

德国NTT系列热油泵用流体传输组件叶轮泵浦配件耐高温350

德国ALLWEILER NB80-160/U3D导热油泵现货

德国NBT系列导热油泵耐高温油泵离心泵浦350度高温循环泵浦

德国ALLWEILER NTT530型轴心组合总成主轴轴心总成轴承箱总成

德国NTT25-200U-W4导热油泵导热油行业化工反应釜泵现货

二、主要应用范围SPZ系列三螺杆泵在燃烧器燃油系统中用作输送、喷燃、增压及燃油炉的燃油泵；在输油系统中用作传输及加油泵增压泵、喷燃泵、柴油点火油泵；在一切工业领域中皆可用作润滑油泵；用于各种液压传动装置中的液压泵；

三、结构SPZ泵为内置轴承自吸三螺杆泵，经表面氮化硬化处理的螺杆，螺杆泵体表面特殊处理，硬度为63HRC；装在一可更换的衬套内运转。主杆采用液压平衡，从杆的轴向力支撑在后盖上，并由液压力驱动旋转，因而螺杆型面仅传递液压扭矩，并不受力，也无磨损，对全部传动零件而言，均由被输送介质润滑。主杆的径向由平衡活塞定位，且借助于平衡活塞和轴套的间隙使高压腔和密封腔分开，在密封腔内装有机密封，腔内的油液回油孔与泵的吸入腔相通，因而不受排出压力的影响。所有滑动部件由介质润滑。轴封是采用机械密封，无泄漏且无须维修。密封室和吸进室由一个内部回路连接。轴封上的输出压力是独立，只有产生吸收压力。泵和电机由支架连接。当螺旋转动时，密封室的三个螺旋作轴向的完全连续的运动。螺旋转动不会引起震动。在挤压之外，密封室容量不变。结构设计和运转的稳定性，保证了螺杆泵操作很低的噪音和无脉动。泵由支架、联轴器与电机联接和驱动，（如规格20型），亦可壁式安装（如规格40型）。

四、特点可选择径向或轴向吸油口，SAE法兰BSPP或螺纹连接；螺杆泵外部护套（可选）材质为AMSE标准，可根据API标准制造；螺杆硬度为63HRC，超精密加工；介质的低允许黏度为2cst，高1000cst,允许大颗粒物30um.螺杆泵高压达4MPa;流量范围:0-120L/min

1. 运转由特殊型线构成的螺旋面的主动螺杆转动时，其动密封腔室将把液体由吸入口吸入并沿轴向连续、无脉动的输送到排出口。2. 噪音、脉动螺杆泵的结构和运转的稳定性，保证了泵的低噪音和无脉动。3、轴封泵采用机械密封，该机械密封无需维修。结构材料动环 浸渍树脂石墨静环

高碳铬钢“O”型圈 氟橡胶弹簧 不锈钢金属元件 不锈钢4、温度和压力范围允许温度 150 （仅供应20型一个规格）允许工作压力 4.0

MPa有关更高的使用温度请与厂协商不同粘度、转速下的工作压力，按性能参数表格。5 .

安全阀每台泵均装有内置安全阀作为超载保护装置。严禁随意调整安全阀。6 .

进出口法兰进口法兰：PN16DIN2533(GB2555-81)出口法兰：PN40DIN2535(GB2555-81)7 . 安装SPZ泵在任何地方皆可安装使用，为了安全起见，电机不允许摆放在泵的下面。防止油泵泄漏导致电机烧毁损坏

。8. 动力配套各种型式的电动机或其它驱动装置通过联轴器与泵进行联接。三相交流电机，其防护等级为IP44，绝缘等级为B，功率及主要联接尺寸均按Y系列电机。9. 电机规定频率为50HZ，若无其它变化可用在60HZ电源下工作。五、型式代号SPZ 20 R 38 G 10 F W21 2 3 4 5 6 7 8 系列 规格为转速1450 rpm，螺旋角为46°时泵的理论流量 主杆螺旋旋 (R=右旋，L=左旋) 螺旋角 轴承型式：内置滑动轴承 机械密封 带有过滤器（仅供应SPZ20系列一个规格） 材料组合六、SPZ系列三螺杆泵常用规格型号：

SPZ10R56G8.8F-W8 SPZ20R38G8.8F-W8 SPZ20R46G8.8F-W8SPZ20R56G8.8F-W8 SPZ40R38G8.8F-W8  
SPZ40R46G8.8F-W8SPZ40R54G8.8F-W8SPZ10R28G8.8F-W20 SPZ10R38G8.8F-W20 SPZ10R46G8.8F-  
W20SPZ10R56G8.8F-W20 SPZ20R38G8.8F-W20 SPZ20R46G8.8F-W20SPZ20R56G8.8F-W20 SPZ40R38G8.8F-  
W20 SPZ40R46G8.8F-W20SPZ40R54G8.8F-W20SPZ10R28G8.8F-W16 SPZ10R38G8.8F-W16 SPZ10R46G8.8F-  
W16SPZ10R56G8.8F-W16 SPZ20R38G8.8F-W16 SPZ20R46G8.8F-W16SPZ20R56G8.8F-W16 SPZ40R38G8.8F-  
W16 SPZ40R46G8.8F-W16SPZ40R54G8.8F-W16SPZ10R28G8.8F-W8 SPZ10R38G8.8F-W8 SPZ10R46G8.8F-  
W8SPZ10R56G8.8F-W8 SPZ20R38G8.8F-W8 SPZ20R46G8.8F-W8SPZ20R56G8.8F-W8 SPZ40R38G8.8F-W8  
SPZ40R46G8.8F-W8SPZ40R54G8.8F-W8SPZ10R28G8.8-W20 SPZ10R38G8.8-W20  
SPZ10R46G8.8-W20SPZ10R56G8.8-W20 SPZ20R38G8.8-W20 SPZ20R46G8.8-W20SPZ20R56G8.8-W20  
SPZ40R38G8.8-W20 SPZ40R46G8.8-W20SPZ40R54G8.8-W20SPZ10R28G8.8-W16 SPZ10R38G8.8-W16  
SPZ10R46G8.8-W16SPZ10R56G8.8-W16 SPZ20R38G8.8-W16 SPZ20R46G8.8-W16SPZ20R56G8.8-W16  
SPZ40R38G8.8-W16 SPZ40R46G8.8-W16SPZ40R54G8.8-W16

SPZ10R28G8.8W20 SPZ10R38G8.8W20 SPZ10R46G8.8W20SPZ10R56G8.8W20 SPZ20R38G8.8W20  
SPZ20R46G8.8W20SPZ20R56G8.8W20 SPZ40R38G8.8W20  
SPZ40R46G8.8W20SPZ40R54G8.8W20SPZ10R28G8.8W16 SPZ10R38G8.8W16  
SPZ10R46G8.8W16SPZ10R56G8.8W16 SPZ20R38G8.8W16 SPZ20R46G8.8W16SPZ20R56G8.8W16  
SPZ40R38G8.8W16 SPZ40R46G8.8W16SPZ40R54G8.8W16SPZ10R28G8.8FW8 SPZ10R38G8.8FW8  
SPZ10R46G8.8FW8SPZ10R56G8.8FW8 SPZ20R38G8.8FW8 SPZ20R46G8.8FW8SPZ20R56G8.8FW8  
SPZ40R38G8.8FW8 SPZ40R46G8.8FW8SPZ40R54G8.8FW8SPZ10R28G8.8FW20 SPZ10R38G8.8FW20  
SPZ10R46G8.8FW20SPZ10R56G8.8FW20 SPZ20R38G8.8FW20 SPZ20R46G8.8FW20SPZ20R56G8.8FW20  
SPZ40R38G8.8FW20 SPZ40R46G8.8FW20SPZ40R54G8.8FW20SPZ10R28G8.8FW16 SPZ10R38G8.8FW16  
SPZ10R46G8.8FW16SPZ10R56G8.8FW16 SPZ20R38G8.8FW16 SPZ20R46G8.8FW16SPZ20R56G8.8FW16  
SPZ40R38G8.8FW16 SPZ40R46G8.8FW16SPZ40R54G8.8FW16SPZ10R28G8.8FW8 SPZ10R38G8.8FW8  
SPZ10R46G8.8FW8SPZ10R56G8.8FW8 SPZ20R38G8.8FW8 SPZ20R46G8.8FW8SPZ20R56G8.8FW8  
SPZ40R38G8.8FW8 SPZ40R46G8.8FW8SPZ40R54G8.8FW8SPZ10R28G10W20 SPZ10R38G10W20  
SPZ10R46G10W20SPZ10R56G10W20 SPZ20R38G10W20 SPZ20R46G10W20SPZ20R56G10W20  
SPZ40R38G10W20 SPZ40R46G10W20SPZ40R54G10W20

SPZ10R28G8.3F-W8 SPZ10R38G8.3F-W8 SPZ10R46G8.3F-W8SPZ10R56G8.3F-W8 SPZ20R38G8.3F-W8  
SPZ20R46G8.3F-W8SPZ20R56G8.3F-W8 SPZ40R38G8.3F-W8 SPZ40R46G8.3F-W8SPZ40R54G8.3F-  
W8SPZ10R28G8.3F-W20 SPZ10R38G8.3F-W20 SPZ10R46G8.3F-W20SPZ10R56G8.3F-W20 SPZ20R38G8.3F-  
W20 SPZ20R46G8.3F-W20SPZ20R56G8.3F-W20 SPZ40R38G8.3F-W20 SPZ40R46G8.3F-W20SPZ40R54G8.3F-  
W20SPZ10R28G8.3F-W16 SPZ10R38G8.3F-W16 SPZ10R46G8.3F-W16SPZ10R56G8.3F-W16 SPZ20R38G8.3F-  
W16 SPZ20R46G8.3F-W16SPZ20R56G8.3F-W16 SPZ40R38G8.3F-W16 SPZ40R46G8.3F-W16SPZ40R54G8.3F-  
W16SPZ10R28G8.3F-W8 SPZ10R38G8.3F-W8 SPZ10R46G8.3F-W8SPZ10R56G8.3F-W8 SPZ20R38G8.3F-W8  
SPZ20R46G8.3F-W8SPZ20R56G8.3F-W8 SPZ40R38G8.3F-W8 SPZ40R46G8.3F-W8SPZ40R54G8.3F-  
W8SPZ10R28G8.3-W20 SPZ10R38G8.3-W20 SPZ10R46G8.3-W20SPZ10R56G8.3-W20 SPZ20R38G8.3-W20  
SPZ20R46G8.3-W20SPZ20R56G8.3-W20 SPZ40R38G8.3-W20  
SPZ40R46G8.3-W20SPZ40R54G8.3-W20SPZ10R28G8.3-W16 SPZ10R38G8.3-W16  
SPZ10R46G8.3-W16SPZ10R56G8.3-W16 SPZ20R38G8.3-W16 SPZ20R46G8.3-W16SPZ20R56G8.3-W16  
SPZ40R38G8.3-W16 SPZ40R46G8.3-W16SPZ40R54G8.3-W16

SPZ10R28G8.3W20 SPZ10R38G8.3W20 SPZ10R46G8.3W20SPZ10R56G8.3W20 SPZ20R38G8.3W20  
SPZ20R46G8.3W20SPZ20R56G8.3W20 SPZ40R38G8.3W20  
SPZ40R46G8.3W20SPZ40R54G8.3W20SPZ10R28G8.3W16 SPZ10R38G8.3W16  
SPZ10R46G8.3W16SPZ10R56G8.3W16 SPZ20R38G8.3W16 SPZ20R46G8.3W16SPZ20R56G8.3W16  
SPZ40R38G8.3W16 SPZ40R46G8.3W16SPZ40R54G8.3W16SPZ10R28G8.3FW8 SPZ10R38G8.3FW8  
SPZ10R46G8.3FW8SPZ10R56G8.3FW8 SPZ20R38G8.3FW8 SPZ20R46G8.3FW8SPZ20R56G8.3FW8  
SPZ40R38G8.3FW8 SPZ40R46G8.3FW8SPZ40R54G8.3FW8SPZ10R28G8.3FW20 SPZ10R38G8.3FW20  
SPZ10R46G8.3FW20SPZ10R56G8.3FW20 SPZ20R38G8.3FW20 SPZ20R46G8.3FW20SPZ20R56G8.3FW20  
SPZ40R38G8.3FW20 SPZ40R46G8.3FW20SPZ40R54G8.3FW20SPZ10R28G8.3FW16 SPZ10R38G8.3FW16  
SPZ10R46G8.3FW16SPZ10R56G8.3FW16 SPZ20R38G8.3FW16 SPZ20R46G8.3FW16SPZ20R56G8.3FW16  
SPZ40R38G8.3FW16 SPZ40R46G8.3FW16SPZ40R54G8.3FW16SPZ10R28G8.3FW8 SPZ10R38G8.3FW8  
SPZ10R46G8.3FW8SPZ10R56G8.3FW8 SPZ20R38G8.3FW8 SPZ20R46G8.3FW8SPZ20R56G8.3FW8  
SPZ40R38G8.3FW8 SPZ40R46G8.3FW8SPZ40R54G8.3FW8SPZ10R28G10W20 SPZ10R38G10W20  
SPZ10R46G10W20SPZ10R56G10W20 SPZ20R38G10W20 SPZ20R46G10W20SPZ20R56G10W20  
SPZ40R38G10W20 SPZ40R46G10W20SPZ40R54G10W20SPZ10R28G10W16 SPZ10R38G10W16  
SPZ10R46G10W16SPZ10R56G10W16 SPZ20R38G10W16 SPZ20R46G10W16SPZ20R56G10W16  
SPZ40R38G10W16 SPZ40R46G10W16SPZ40R54G10W16SPZ10R28G10FW8 SPZ10R38G10FW8  
SPZ10R46G10FW8SPZ10R56G10FW8 SPZ20R38G10FW8 SPZ20R46G10FW8SPZ20R56G10FW8  
SPZ40R38G10FW8 SPZ40R46G10FW8SPZ40R54G10FW8SPZ10R28G10FW20 SPZ10R38G10FW20  
SPZ10R46G10FW20SPZ10R56G10FW20 SPZ20R38G10FW20 SPZ20R46G10FW20SPZ20R56G10FW20  
SPZ40R38G10FW20 SPZ40R46G10FW20SPZ40R54G10FW20SPZ10R28G10FW16 SPZ10R38G10FW16  
SPZ10R46G10FW16SPZ10R56G10FW16 SPZ20R38G10FW16 SPZ20R46G10FW16SPZ20R56G10FW16  
SPZ40R38G10FW16 SPZ40R46G10FW16SPZ40R54G10FW16SPZ10R28G10FW8 SPZ10R38G10FW8  
SPZ10R46G10FW8SPZ10R56G10FW8 SPZ20R38G10FW8 SPZ20R46G10FW8SPZ20R56G10FW8  
SPZ40R38G10FW8 SPZ40R46G10FW8SPZ40R54G10FW8SPZ20R38G10FW2 SPZ20R46G10FW2  
SPZ20R56G10FW2SPZ40R38G10FW2 SPZ40R46G10FW2 SPZ40R54G10FW2SPZ20R38G10FW21  
SPZ20R46G10FW21 SPZ20R56G10FW21SPZ40R38G10FW21 SPZ40R46G10FW21  
SPZ40R54G10FW21SPZ10R28G8.3FW20 SPZ10R38G8.3FW20 SPZ10R46G8.2FW20SPZ10R56G8.3FW21  
SPZ10R38G8.3FW21 SPZ10R38G8.3FW21SPZ20R38G10W20 SPZ20R46G10W20  
SPZ20R56G10W20SPZ20R38G10FW20 SPZ20R46G10FW20 SPZ20R56G10FW20SPZ20R38G10W21  
SPZ20R46G10W21 SPZ20R56G10W21SPZ20R38G10FW21 SPZ20R46G10FW21  
SPZ20R56G10FW21SPZ20R38G10W23 SPZ20R46G10W23 SPZ20R56G10W23SPZ20R38G10FW23  
SPZ20R46G10FW23 SPZ20R56G10FW23SPZ40R38G10W20 SPZ40R46G10W20  
SPZ40R54G10W20SPZ40R38G10FW20 SPZ40R46G10FW20 SPZ40R54G10FW20SPZ40R38G10W21  
SPZ40R46G10W21 SPZ40R54G10W21SPZ40R38G10FW21 SPZ40R46G10FW21  
SPZ40R54G10FW21SPZ40R38G10W23 SPZ40R46G10W23 SPZ40R54G10W23SPZ40R38G10FW23  
SPZ40R46G10FW23 SPZ40R54G10FW23