

# 洪湖市石灰石莫氏硬度检测 常规成分化验

产品名称	洪湖市石灰石莫氏硬度检测 常规成分化验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	石灰石莫氏硬:常规成分化验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 石灰石莫氏硬度检测 常规成分化验

提供石灰粉检测、石灰粉含量检测、石灰粉化学成分检测、石灰粉碳酸钙检测、建筑石灰粉检测标准、石灰粉细度检测等。

检测产品：

灰石、石粉、碳酸钙、生石灰、石灰石、大理石、方解石等。

检测项目：

抗压强度、抗拉强度、抗剪切、密度、普氏硬度、莫氏硬度、显微硬度、耐磨、抗磨、密度、熔点、水溶性、氧化钙、氧化镁、碳酸钙、钙镁总量、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、灼减量、吸附水等。

分析项目：

全成分分析、元素分析、化合物含量、矿石成分分析、矿石元素分析、稀土元素分析、金属矿化学分析等

检测标准：

DL/T 1149-2010 火电厂石灰石/石灰-石膏湿法 烟气脱硫系统运行

DL/T 1370-2014 石灰石元素的测定 微波消解-等离子体发射光谱

DL/T 341-2010 火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫装置检修导

DL/T 5304-2013 水工混凝土掺用石灰石粉技术规范

GB/T 23453-2009 天然石灰石建筑板材

GB/T 30190-2013 石灰石粉混凝土

GB/T 15057.1-1994 化工用石灰石采样与样品制备方法

GB/T 15057.10-1994 化工用石灰石中灼烧失量的测定 重量法

GB/T 15057.11-1994 化工用石灰石粒度的测定

GB/T 15057.2-1994 化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定

GB/T 15057.3-1994 工用石灰石中盐suan不溶物含量的测定 重量法

GB/T 15057.4-1994 化工用石灰石中三氧化二物含量的测定 重量法

GB/T 15057.5-1994 化工用石灰石中二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法

GB/T 15057.6-1994 化工用石灰石中铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法

GB/T 15057.7-1994 化工用石灰石中氧化铝含量的测定 铬天青S分光光度法

GB/T 15057.8-1994 化工用石灰石中硫含量的测定 硫suan钡重量法和燃烧--碘酸钾滴定法

GB/T 15057.9-1994 化工用石灰石中磷含量的测定 钼蓝分光光度法