VDE 标准控制电缆PUR-JZ 控制电缆

产品名称	VDE 标准控制电缆PUR-JZ 控制电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

应用:

PUR-JZ 是一种精密的具有高度抗磨损撕裂特性的控制电缆。尤其适用于机械制造业以及工业设备制造业的机械设备里,也可应用于钢铁工业。此类光缆的高柔韧性使它便于进行快速的安装。适于室外安装,且具有抗紫外线,防氧化,以及抗水解的特性。

导体材料:

多股裸铜,符合VDE 0295, class 5

标准

绝缘材料:PVC芯线标识:黑色芯线,用白色数字按顺序编号+绿色/黄色护套材料:符合RAL 7001标准的灰白PUR 或其他颜色电压:300/500V测试电压:3000V工作温度:卷绕时-5°C to +80°C;固定时-40°C to +90°C小弯曲半径:12-15 x 控制电缆 diameter

0.5 mm2 导体PUR-JZ控制电缆

产品型号心数级它截面积(MM2)大外径(MM)铜标称重	量(KG/100M)标称重量(KG/100M)		
CCL-CT-PURJZ-3C0.50SQ	3		
CCL-CT-PURJZ-4C0.50SQ	4		
CCL-CT-PURJZ-5C0.50SQ	5	\dagger	1

		Ш
CCL-CT-PURJZ-7C0.50SQ	7	
CCL-CT-PURJZ-10C0.50SQ	10	
		Ш
CCL-CT-PURJZ-12C0.50SQ	12	
		$\perp \!\!\! \perp$
CCL-CT-PURJZ-18C0.50SQ	18	
COL CT DUDIT 0500 5000	lor.	\dashv
CCL-CT-PURJZ-25C0.50SQ	25	
CCL-CT-PURJZ-34C0.50SQ	34	+
CCL-C1-PORJZ-34C0.505Q	54	
CCL-CT-PURJZ-41C0.50\$Q	41	+
00L-01-1 01WZ-4100.000Q		
	1	

0.75 mm2 导体PUR-JZ控制电缆