

电动不锈钢刀型闸阀Z973W-10P

产品名称	电动不锈钢刀型闸阀Z973W-10P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、H-10P电动不锈钢刀型闸阀Z973W-10P具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

产品优点：

- 1、刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
- 2、闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
- 3、闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力,有效保护了填料和阀座的使用寿命。
- 4、阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全第将闸板支撑压紧在阀座上,确保关闭紧密有效。
- 5、产品广泛用于造纸、水处理、电力、化工、钢铁、采矿等行业。

电动不锈钢刀型闸阀Z973W-10P电动装置参数：

- 1、电 源：AC380V、50HZ。
- 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳

保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

3、防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

4、防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

5、环境温度：-20 ~ +40 。

6、可 选：配电气控制器。

电动不锈钢刀型闸阀Z973W-10P主要性能规范：

公称压力(MPa)

1.0/1.6

电动不锈钢刀型闸阀Z973W-10P主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

1.0



