

高压碳钢盲板生产厂家

产品名称	高压碳钢盲板生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司我厂产品涉及范围广泛：大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列、防腐保温系列、镀锌衬塑系列、国标 非标、美标、德标、俄标、日标电厂用电标 船用船标、化工标准系列，我厂产品主要还有：带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、板式平焊法兰、平板法兰平焊环松套法兰、对焊环松套法兰、整体法兰、锻打法兰、承插焊法兰、法兰盖、碳钢螺纹法兰等，欢迎来电垂询，期待与您合作高压锻制盲板法兰随着国内外长输管道建设的飞速发展，管道试压成为必不可少的一个重要环节，在试压前后，必须对每段管线进行通球扫线，次数一般为4~5次。特别在试压后，管线内的存水很难清扫干净，清扫次数将更多。碳钢高压盲板法兰是工艺管道连接的一种管件，按连接方法可以有螺纹式法兰，焊接法兰（焊接分平焊及对焊法兰）；

三通是为方便在管道上连接支管而制作的成品管件，分正三通：主管和支管的直径相等，变径三通：主

管和支管直径不等，还有特制斜接三通等，一般低压的可以现场在管道上开口制作三通，但高压管道必须用成品特制三通，三通按连接方式可分焊接时及螺纹式法兰式等；碳钢高压盲板的在管道的末端封堵用的，有焊接碳钢高压盲板及法兰盖。为了能很好地应用这些标准，介绍一下目前国内常用的压力管道应用标准体系。在管道工程中，法兰碳钢高压盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰碳钢高压盲板。

盲板也称盲板法兰，是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面。高压盲板亦称盲法兰，是法兰的一种连接形式。其实就是中间没有孔的法兰。其功能之一是封堵住管道的末端，其二是可以在检修时方便清除管道中的杂物的作用。就封堵作用而言，与封头和管帽有相同的作用。但是封头是没有办法拆卸的，而盲板是用螺栓固定的，很方便的拆卸的。盲板材质有碳钢的，合金钢的，不锈钢的，塑料的等等。盲板就是一个带柄的实心的圆，用于通常状况下处于隔离状态的系统。钢制法兰管件碳钢高压盲板钢法兰技术要求

1碳钢高压盲板法兰材料为A3。 2碳钢高压盲板法兰的表面应光滑，不得有降低和影响密封性的缺陷。 3

碳钢高压盲板法兰的连接尺寸和密封面，A型按GB859，B、C型按GB569的PN4.0,

4碳钢高压盲板法兰加工表面包装前应涂工业凡士林

高压盲板(SH3406)能与API标准阀门匹配使用。通过近几年的应用证明,这套应用标准体系是一个科学的

、先进的、同时又是可操作性好的标准体系。法兰碳钢高压盲板是一种盘状零件，在管道工程中为常见，法兰都是成对使用的。目前，国内的压力管道及其元件的应用标准很多,又均不完整。以法兰碳钢高压盲板标准为例,常用的标准就有国家标准(GB)、机械行业标准(JB)、石化行业标准(SH)和化工行业标准(HG)等。这些标准各有各的温度-压力表、密封面尺寸和接管尺寸,相互之间互换性差,有些甚至不能配套使用。为了能很好地应用这些标准，介绍一下目前国内常用的压力管道应用标准体系。在管道工程中，法兰碳钢高压盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰碳钢高压盲板。