

# 一体相册制作设备 650UV淋膜机

产品名称	一体相册制作设备 650UV淋膜机
公司名称	江门市蓬江区科创摄影器材经营部
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:KC-650D (24寸) 覆膜宽度:650 (mm)
公司地址	中国广东 江门市 胜利路163号
联系电话	86 0750 3523347

## 产品详情

是否提供加工定制	是	型号	KC-650D (24寸)
覆膜宽度	650 (mm)	覆膜速度	7.7 (米/分钟)
覆膜温度	70 - 80 ( )	适用纸张	0.2 - 2mm
机重	0.12 (t)	外型尺寸	1270x810x610 (mm)
品牌	科创设备 (KCE)	电机功率	5 (Kw)
包装	木箱	类型	液体覆膜机

科创与时俱进,不断创新,已发展到第五代并有齐全的尺寸的淋膜机系列.12寸 18寸 24寸 36寸 50寸 60寸

### 1、性能简介

第五代淋膜机它与以往的淋膜机相比有以下特点

- 1.操作更加简单明了快捷,透明外盖,可视化操作
- 2.由以前的雨刮电机改成调速电机,可按产品要求调节速度

- 3.内部设计使紫外线光源密封隔离，里面受热均匀
- 4.多角度送风系统,令产品干固速度更快,产能更高
- 5.底棍配有合金刮刀,免除清洗的烦恼 产品背部绝不沾胶
- 6.只要配备造纹棍子就能有造纹效果.而且换棍操作极为方便

## 2、主要用途

目前普遍适用于激光冲印、喷墨打印相片，铜版纸、背胶纸等淋膜，淋膜后的成品防水、防潮、防老化、防紫外线，且无损图片，可反复多次淋膜。淋膜液直接附着在图片表面，经紫外线照射后固化，不宜脱落，而且耐高温。淋膜有亮光和哑光之分，用亮光淋膜液淋出的效果表面光亮，色泽艳丽，线条清晰，用哑光淋膜液淋出的效果表面不反光，高贵典雅，稳重美观。现在已广泛应用于照片冲印、打印，写真，喷绘，海布，书刊封面、年画、挂历、卡片、产品样本、包装纸盒的淋膜。

## 3、淋膜的优点与传统冷热裱膜相比，淋膜具有以下优点：

通透度提高50%以上,不会有起泡、刮花现象。

淋膜液可循环使用，覆膜方便无废品。

在做一体相册，淋膜有无可比拟的优势，不仅可以减少相片的厚度，而且在压痕方面不会起折，而冷热裱膜是很难避免的。

淋膜速度快，而且成本很低。成本分析:淋膜液在淋膜时的厚度可调，一般为3-5克/平方米,而且可以用酒精稀释，一公斤的淋膜液可以淋膜300平方米左右，也就是说其实际成本为0.3元/平方至0.5元/平方;而冷热裱膜成本为7.5元/平方;写真机用的覆膜成本为3-5元/平方.因此购买一台淋膜机实际上就是买了一台赚钱的机器.

