

# 哈尔滨钢铝复合轧制翅片管加工生产设计厂家

产品名称	哈尔滨钢铝复合轧制翅片管加工生产设计厂家
公司名称	铁岭鑫达节能设备有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:鑫达 型号:RZGL 产地:辽宁
公司地址	辽宁省铁岭市昌图县昌图镇南街31组
联系电话	13470164164 15542972078

## 产品详情

钢铝复合散热器是一种采用焊接工艺将散热管([低碳钢](#))与散热翼([铝型材](#))合成的[采暖散热器](#)，俗名也叫[暖气片](#)。其采用自动螺旋[胀管](#)工艺，胀管无间隙，表面采用静电喷塑新工艺，180度高温固化，经数次[气密性](#)压力检测，工作压力为1.5mpa。

产品可以制作成不同型号的各种规格，广泛适用于住宅小区、别墅、宿舍、工厂房、酒店、办公楼等公共建筑。

钢铝复合散热器是一种采用焊接工艺将散热管([低碳钢](#))与散热翼([铝型材](#))合成的[采暖散热器](#)，俗名也叫[暖气片](#)。其采用自动螺旋[胀管](#)工艺，胀管无间隙，表面采用静电喷塑新工艺，180度高温固化，经数次[气密性](#)

压力检测，工作压力为1.5mpa。产品可以制作成不同型号的各种规格，广泛适用于住宅小区、别墅、宿舍、工厂房、酒店、办公楼等公共建筑。

钢铝复合散热器在国外有几十年的历史，占 [家用散热器](#)

市场的95%，另外5%就艺术[铸铁散热器](#)

。钢铝复合散热器在国内是个新兴行业，2000年以前，国内家居中绝大多数是铸铁散热器，但由于其综合性能低，外观

较差，属于过时产品，已经被逐步淘

汰。钢铝复合散热器美观度，[金旗舰](#)

防腐性能和散热性等综合性

能优良，以及良好的性价比，使得该种散热器以[压倒性优势](#)

新居散热器销量和市场影响力前茅。钢铝复合散热器蓬勃发展的时间是从2001年实现国产化的。由于市场需求旺盛，利润空间较大，使得钢铝散热器的生产商和销售商在几年的时间里迅速完成资本的原始积累，得到井喷式发展。1.通水管为低碳无缝钢管，壁厚1.8mm。内腔采用防腐处理，降低了对水质的要求，可长期稳定工作。

2、散热管(低碳钢)与散热翼(铝型材)通过胀管的方式紧密结合在一起，无间隙热阻，热工性能好

3表面经过抛光工艺处理，既彻底清除金属外表面的污物，又有利于金属与涂层的紧密结合，产品的热工性能提高

4. 外表采用静电喷塑，附着力更强，[表面光鲜亮丽](#)

钢管与铝片的复合工艺一直是各方争论的焦点。铁岭亿达早在1997年就成立钢铝复合技术专门攻关小组，依托机械工业基础研究的强大支持，开始生产研制[铜铝焊接](#)材料。在2001年，又把钢铝复合散热器的相关焊接技术定为发展方向，投入力量致力研究解决新型散热器生产中存在的问题。通过10余年的不断发展完善已经开发出铝制内防腐、铜铝铝复合等多种散热器行业用的铝焊丝。

生产工艺钢铝复合散热器[联箱](#)

与水道的连接，对焊接水平要求较高。但由于焊接技术不过关和一些焊条质量不好等原因，往往容易造成次品发生漏水现象。若采用药芯铝焊丝钎焊，便可避免由于制造水平导致的不足。

