

TO400A-J双把焊接柴油发电电焊机400A

产品名称	TO400A-J双把焊接柴油发电电焊机400A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TO400A-J 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO400A-J双把焊接柴油发电电焊机400A 本系列焊机特别适合于那些对焊接质量要求非常高的行业，如自行车、不锈钢制管业，乳品加工业及锅炉、管道建设行业等。

简单易行耗油量低，经济实用经久耐用，可靠性高省却繁琐的维修保养配有保护装置，确保运作安全采用静音防震设计很好的变频技术，TO400A-J双把焊接柴油发电电焊机400A大泽动力原装精一波形更趋完美，户外施工的很佳拍档劲—功率输出更强，燃料消耗更低小—轻量化设计强劲的输出功率优异的省油性能出色的焊接效果卓越的环保设计简便的操作性能.大泽发电机.直以来.各地用户都知道，大泽以其好的技术、优良设计和不断改进其产品，以配合客户所需。为你提供广泛单相和三相无刷式柴油发电机，汽油发电机，电焊发电机，照明发电机，公路机械和水泵等优良产品，操作简易、运转宁静，经久耐用，适合于任何用途以配合当时环境下使用。

TO400A-J双把焊接柴油发电电焊机400A拖车型静音柴油发电机组是相对于静音柴油发电机组而论的，除了有固定型静音发电机组的功能外，还有不同于固定型静音发电机组的独特功能就是在固定静音发电机组改装一个移动底盘，可以被牵引移动位置，一般移动的速度在20公里/小时。此移动拖车静音发电机组适用于经常变换工作地点的用电需求；

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准