

# 864芯光纤总配线架安装布线说明

产品名称	864芯光纤总配线架安装布线说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2950.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 864芯光纤总配线架安装布线说明

光纤配线架配置结构图文、共建共享光纤配线柜《三网合一光纤配线架》|ODF光纤配线架ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。的产品规格多样、款式新颖、SMC光缆交接箱，三网合一箱，光纤配线箱，四网合一箱ODF光纤配线架，多媒体信息，光分路器箱，光纤束状尾纤，ODF单元箱，，光缆接头盒，光纤终端盒，OMDF总配线架，光纤分纤箱，光纤分纤盒，三网合一光交箱，三网合一配线架

## 产品介绍

OMDF光总配线架分为两个系列。

GPX100B-I型：线路侧（直列）和设备侧（横列）均为72芯单元箱，安装熔配一体化模块。特别适合设备尾缆需要进架熔纤的布线工程模式。

特点：

线路侧光缆和设备侧尾缆分区管理，符合现代维护习惯；

正面为线路侧，背面为设备侧。

架内、架间跳纤均在OMDF架内进行路由，无需进入机房光纤槽道，减小槽道压力，方便调度管理；

可定制跳纤长度，减少光纤冗余和缠绕；

可实现尾缆进架熔纤，无需定制尾缆长度，并方便尾缆布放；

特殊场合下可实现内外线容量灵活配置。

完善的走纤路由。

订货指南：

GPX100B-II型：为熔配分离模式，线路侧为模块式，设备侧为配线面板式，内外线配比为

