

# NRSG-100矿山输送机液压油站回油替代滤芯

产品名称	NRSG-100矿山输送机液压油站回油替代滤芯
公司名称	新乡市双筒过滤器有限公司
价格	160.00/个
规格参数	型号:NRSG-100 适用对象:油 用途:油除杂质
公司地址	河南省新乡市牧野区王村镇向西300米路北
联系电话	18703730341 18703730341

## 产品详情

NRSG-100矿山输送机液压油站回油替代滤芯

主泵滤芯MSF-04S-07

0508.1475T1601.AW023抗燃油滤芯

JCAJ008电厂回油滤芯

PQXPH-110\*10Q2油系统滤芯

01.E70.10VG.16.S1.P发电厂吸油滤网

液压油滤芯YSF15-11.2A

FRD.WSZE.74Q浆液循环泵减速机滤芯

W.38.C0129过滤器滤芯

抗燃油滤芯01-096-006

HC2196FKT6H50装置滤芯

双联润滑油过滤器滤芯TCNY-CT-00JG-JGJ-012

HC2196FKS6H50YT过滤器滤芯

液压油站回油滤网PI8405DRG60

C9209034燃机控制油箱滤芯

液压油滤芯W.38.A.0020

V3.0817-08主机油箱吸油过滤器滤芯

EH油系统回油滤芯01.E175.25G.16.E.P

C9209003油净化装置滤芯

EEPF4-UBF20V燃机控制油箱回油滤芯

LY-48/25W泵工作滤芯

抗燃油滤芯CH8484101331Y00

319435发电厂 eaton过滤器滤芯

NRSG-100双筒过滤器滤芯

润滑油滤芯NRSL-03A

油站回油滤芯W.38.C.0018

HYDAC管路过滤器RFLON1320CR20B1.0

EET002-10F10W25B油净化装置滤芯

离子交换树脂滤芯HP504L33-6

316298发电厂吸油滤网

技术参数：

1.适用公称通径：15-200mm

2.流量：2-320L/min

3.过滤精度：5-400um

4.滤材：磷铜网，不锈钢平稳网，斜纹网，席型网

5.工作温度：95

6.工作压力：0.8Mpa

1.适用于各种型号的稀油润滑装置的过滤

2.适用于压滤机，船舶，柴油机等油路系统过滤

3.适用于石油，电力，化工，冶金等各种工业领域以提高油的清洁度。

滤片材料：有不锈钢编织网、黑丝布、镀锌铁丝网和其它金属。  
有单层、多层；按外形分为圆形、矩形、腰形、椭圆形等。