缝纫线新批发供应60S/3工业缝纫线

产品名称	缝纫线新批发供应60S/3工业缝纫线
公司名称	泉州宇源轻工有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:纯涤色纱 纱支:60S 股线:3
公司地址	泉州市丰泽区浔美工业区西辅路金利织绣三楼
联系电话	0595-22689551 13506001978

产品详情

产品名称	纯涤色纱	纱支	60S
股线	3	产地	福建晋江
细度	1000（tex）	强力	1000（N）
条干均匀度	100	捻系数αt	100
产品所在地	泉州		

泉州宇源轻工有限公司系中外合资企业。前身为泉州鲤城促进线厂，创建于1988年，现已发展成为省内大型缝纫
于中国福建省泉州市城东片区浔美一期西辅路。距福厦高速公路仅1公里，至厦门国际机场仅一个小时的路程，
场，交通便利、地理位置优越。泉州宇源轻工有限公司实力雄厚，拥有占地15000多平方米的花园式厂区。公司
宝塔缝纫线,高强线,邦迪线,尼龙线，透明线等系列，远销韩国、菲律宾、南非、港台等地，国内数百家包袋、服
鞋、手套等厂家均是公司服务对象

主要产品	涤纶缝纫线	20/2、20/3 用途：厚布料类:牛仔布,皮具,手袋等

40/2、40/3 用途： 中薄布料类:衬衫,针织衣料

	30/3 用途:高档帐篷,沙滩椅
	50/3 用途： 高档中薄布料类:衬衫,针织衣料
	60/3 用途：薄布料类：恤衫，衫裙，胸围等
	20/6 20/9 用途：帆布
	20/4用途：皮具，手袋，鞋
防水线	20/3、30/3、60/3用途：防水衣、防水袋、鞋、帽、雨伞、帐篷等
尼龙线	尼龙线又叫锦纶线、珠光线，是由连续长丝用%---35%，有较好的弹性，燃烧冒白烟。耐磨右，低温染色。因其线缝强力高、耐用、缝而被广泛使用。下面是其一般物理特性 线号 210d/1x3 3.5 20# 210d/4 4.8 10# 210d/2x3 7.0 5# 2
特多龙线(高强线)	特多龙线：又叫高强线、涤纶线，是由连续高，低延伸率，无弹性；不过耐磨性差，比用规格型号为： 线号 丹尼尔 平均强度（kg） 3.6 20# 210d/1x4 4.5 10# 210d/2x3 6.0 5# 210d/3x

	纯棉线	棉线是用棉花纤维搓纺而成的线。装订用棉线 塔轴型两种。塔轴型多用于锁线加工，我公司 本白蜡光塔线， 其型号分别为s212 ，s214，也可记作21s/2、21s/4，其中s表示支
	邦迪线	邦迪线有nylon 6和nylon 6.6两种材料，是由持 有股数的纱粘合在一起，即使是用剪刀剪过， 配合日常的重型缝纫工序，例如：皮革、帆布 佳，不易断线，表面如丝带般平滑。 现有型
	透明线(尼龙单丝)	白色渔丝线，专用于小电脑特种绣用；适用于
	过邦线(特品线)	特品线是选用一种优质高强力聚酯化纤长丝制 较强，材质柔软，低伸度，无弹性，颜色鲜艳 抗力，最适合于缝制各种皮具、人造皮革制品
价格	按数量议价；来电洽谈	
最小起订量	一个颜色50个，一个订单100个以上。特殊情况，试单，请来电详谈	
包装	每个筒子塑料袋包装或包装带包装,100个/箱	
用途	针织：针织衫，袜子，罗纹，毛衫，绳带等梭织：衬衫面料，家纺	
产地	福建泉州	
纸箱尺寸	可根据客户的要求包装	
交货期	1-3个星期 / 订单	
技术	采用一流染整设备，高品质环保染化料，结合国际先进工艺染色精 标均达到国际标准。色牢度4-5级	

地址	福建泉州城东片区浔美一期西辅路宇源
联系电话	0595-22689551 22689552 13506001978
传真电话	0595-22689553
联系人	王小姐