

灌装机生产线设备-灌装封尾机生产设备批发厂商-中环智能

产品名称	灌装机生产线设备- 灌装封尾机生产设备批发厂商-中环智能
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:中环 灌装精度: $\pm 0.5\%$ 适用于:日化品
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-160 超高速黑玫瑰焕采紧致面膜软管灌装封尾机

黑玫瑰焕采紧致面膜可令肌肤快速焕发青春光彩。它富含抗衰老活性成分（黑玫瑰、海扇藻和锦灯笼精粹），作用于疲惫痕迹，令肌肤快速重现年轻，活力四射。它发挥三重功效，可快速再现明亮肤色，增加肌肤密度：- 丰盈抚痕；- 提亮赋活；- 柔嫩补水。它质地柔软丝滑，蕴含精致玫瑰芬芳，营造出轻松愉悦的时刻。这款面膜霜的配方经过特别研发，能够快速为肌肤注入年轻活力。

ZHF-160超软管灌装封尾机配备2个灌装头，一套双支路送管系统

适用于：塑料复合管、铝塑复合管以及金属管（选配）

设备适用范围：

化妆品、轻工（日用化工）、制药、食品等行业,用于企业产品选以软管为包装容器,该设备可将油膏、乳膏、凝胶剂或粘度流体等物料灌装之软管内部,然后对软管尾部折叠封尾并打印字码,制出产成品.

技术参数：

运转速度：160/min/(max)

灌装容量：1-300ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

适合软管长度：50-240mm

适合软管直径：10-50mm

喂管装置：双支路同步喂管箱

选配：外置式制冷冷水机

选配：异型等封尾装置（波浪形封尾装置；圆弧形封尾机装置；T型冲孔封尾装置等；金属管折叠封尾装置；）

选配：夹层料桶保温装置

选配：料桶内部搅拌装置

选配：吹吸式软管清洁装置

选配：充填前、后充氮装置

选配：自动控制上料装置（泵）

选配：成品管输送传送装置

主要特点:

传动部分封闭在平台以下，安全可靠，无污染；

灌装封尾部分安装在平台以上半封闭无静电外框可视罩内，易观察、易操作、易保养；

不锈钢轻触开关操作板面；

斜挂式及直挂式管仓，可任选；

弧形扶手装有真空吸附装置，经扶手与压管装置互动后，软管被喂入上管工作站；

光电对标工作站，用高精度探头，步进电机等控制软管图案位于正确位置；

注料结束，空气吹断装置吹掉膏尾；

无管不充填；

封尾温度采用（Leister热风枪）管尾内部加热，外部配置冷却降温装置；

打字码工作站自动将字码打印在工艺要求的位置上；

整形机械手剪切软管尾部成直角或圆角供选择；

故障报警，过载停机；

记数及定量停机；