德国HBM Product 创世纪 称重传感器 | 力传感器 | 扭矩传感器 | 数据采集系统

产品名称	德国HBM Product 创世纪 称重传感器	力传感器	扭矩传感器	数据采集系统
公司名称	广州辰杰机械科技有限公司
价格	90.00/套
规格参数	德国HBM:进口 力传感器:扭矩传感器 德国:进口
公司地址	广州市越秀区先烈中路80号汇华商贸大厦5层501单元自编C059号
联系电话	075786281939 18566436369

产品详情

国HBM扭矩扭环秤重传感器大全【中国供应商】

产品分类

力传感器

而且完全没有位移。可以***应用于实验室力比对测量以及进行生产过程监控等。"HBM&＃39;的 DKD 标定实验室能真正反映出力传感器的技术水平。

扭矩传感器

HBM扭矩传感器包括扭矩传感器和法兰，以及用来测量反作用力的非转动式扭矩传感器。拥有滑环和非接触式信号传输技术，和应用于扭矩传感器的各种耦合件。

HBM扭矩传感器额定测量范围从 0.1 N · m 到 300 kN · m, 额定转速到40,000 rpm。

压力传感器

HBM的压力传感器可以进行压力和相对压力测量。用于水压和气压设备,流体技术,化学和控制设备,空调设备,食品工业,建筑等。

位移传感器

电感式位移传感器由于其非常结实和免维护性已在工业和研究领域得到***应用。在?m范围内的***测量用于产品生产和组装的监控以及建筑项目的监督和管理。

应变传感器

除了力，扭矩，压力和位移传感器外，HBM还提供应变传感器。例如:监控压力垂直上升的SLB700A 。

HBM剪切梁称重传感器

用于多种工业称重领域- 例如:料斗秤，过程称重，皮带秤等!

扭环式称重传感器:

如果安装空间比较小: 扭环式称重传感器将是你的正确选择-
结实***，功能强大。例如料斗秤或者是汽车衡。

柱式称重传感器:

汽车衡用***称重传感器: 柱式称重传感器具有极高的量程，到200 t. 目前为止，在全球有超过25 万的应用!

单点称重传感器:

其***用于平台秤和分选，灌装领域，包括来自HBM ***的无菌称重传感器!

数字称重传感器:

称重技术的***: 数字称重传感器特别适合用于动态称重,
例如自动检重秤，灌装设备等。内置仪表使数字称重传感器可以和生产过程***匹配。