

5.8/7/8/11/13/15G PDH数字微波通信设备IDU

产品名称	5.8/7/8/11/13/15G PDH数字微波通信设备IDU
公司名称	泉州运通通讯设备工贸有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	
公司地址	中国 福建 泉州市 江南高新区管委会后座四楼
联系电话	86 595 28037199/28037299 13808522648

产品详情

idu产品简介：

运通wave link数字微波通讯系统是一个凸显无线通讯科技成果的系统,它囊括了高频微波技术,数字调制/解调方面科技的精华.它广泛的服务于邮政,电力,学校,企事业单位及军队等各种公/专网特别是在移动通讯基站互,由于它安装快速便捷在应急通讯领域也得到了广泛的使用.

标准的运通pdh数字微波通讯系统运行在2ghz~15ghz的频段上同时也可按客户对于特殊频段的要求进行定制务的系统它同时为语音,数据及以太传输提供了2e1~16e1的传输容量这更有利于用户能够更方便灵活的进行网

wave link idu是一个灵活的,低成本,功能丰富的pdh数字微波用室内单元,它在一块芯片上完成了8~32mbps的q

idu产品特点：

pdh速率4e1 to 16e1软件可选

支持1+0无备份,1+1热备份

4,8,16 e1/t1带内置以太网接口

e1数量及以太口传输数率软件可调

低以太网时延,数率最高支持14mbps, (32mbps可选)

支持fec功能

内置误码仪

支持自动发射功率控制(atpc)

适应严苛的工作环境

适应大范围的工作电压波动及较低的功耗

支持snmp网管协议

idu产品技术参数：

odu接口	
中频频率	tx:350
发射带宽	
调制解调器性能	
传输容量	
调制方式	
网管系统	snm
网关接口	rs232
环境参数	
工作温度	-
湿度	0~
功耗	30~50w由网络配置
输入电压范围	-48,-36~-72v dc
机械部分	
尺寸&重量	1u (44
用户数据接口	
物理性能	全双工以 n*e1全 n*t1
接口	以 n*e1
适应标准	80
辅助接口	
勤务电话	16k
辅助数据接口	r
告警接口	台

泉州运通通信设备工贸有限公司为专门从事移动通信、微波通信技术研究、产品开发、生产销售的高科技18年的泉州鲤中无线电厂，拥有10余年在无线电、微波通信产品制造领域的成熟经验，现公司致力于微波通类微波器件和射频收发组件，微波功率放大器的研发和制造.拥有雄厚的技术力量、完善的生产工艺和先进素质的员工队.为广大客户提供了高质量的微波器件，微波扩频通信系统，深受用户好评。同时也接受各方

公司名	泉州运通通讯设备工贸有限公司
联系人	李重曦 先生
地址	福建 泉州市 江南高新区管委会后座四楼
传真	0595-24691998
移动电话	
固定电话	0595-28037199/28037299
公司网址	http://yttxs.cn.alibaba.com