

# 不锈钢金属纤维生产线 新兴

产品名称	不锈钢金属纤维生产线 新兴
公司名称	西安泰格尔机电设备制造有限公司
价格	.00/条
规格参数	品牌:新兴 型号:XT-BJX-100 主电机功率:30（kw）
公司地址	西安市高新开发区枫叶广场A座603室
联系电话	86 029 88325229 13709208187

## 产品详情

品牌	新兴	型号	XT-BJX-100
主电机功率	30（kw）	剪切角	生产直径0.005-0.008MM的不锈钢金属纤维

<!-- .at\_2{font-size: 22pt; line-height: 173%; mso-bidi-font-size: 16.0pt} .at\_5{font-size: 14pt; font-family: 楷体\_gb2312; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体} .at\_8{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 28.1pt; mso-char-indent-count: 2.0} .at\_6{font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at\_3{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 26.25pt} .at\_7{font-size: 14pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_1{font-size: 22pt; line-height: 173%; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_0{margin: 13pt 0cm; text-align: center} .at\_9{mso-spacerun: yes} .at\_4{font-size: 14pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 楷体\_gb2312; mso-hansi-font-family: "times new roman"} -->不锈钢金属纤维配套设备铜包钢微丝生产线的设备配置

一、用途和特点：专门用于不锈钢金属纤维的前期铜包钢丝的生产。适应于生产0.18mm-0.5mm的不锈钢丝镀铜。特点：采用电脑控制，触摸屏操作，生产速度快，度铜厚度均匀，结合强度高，机架采用不锈钢加工而成。结实耐用。

### 二、技术参数：

- 1、生产线速度：6-60m/min
- 2、适用线材直径：?0.18-0.5mm
- 4、生产不锈钢纤维 ?0.005-0.008

- 3、设备长度：16000mm
- 4、设备宽度：1000mm
- 5、设备高度：1200mm
- 6、设备功率：30kw

三、工艺流程：

双工位放线—酸洗除油—清洗—预镀—清洗—主镀—清洗  
--钝化—清洗—干燥—收线。

不锈钢金属纤维生产设备配置

- 1、铜包钢生产线，1条，
- 2、直拉机、1台、
- 3、绕线机、2台、
- 4、穿管机、2台、
- 5、1000×1200退火电炉、1台、（配套）
- 6、20kw干燥箱、1台、
- 7、酸解槽、1套、
- 8、850大拉机、1台，（配套）
- 9、650大拉机、2台，（配套）
- 10、350拉丝机、6台，（配套）

11、小拉机、2台，