低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氩站生产公司

产品名称	低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低 温液氩站生产公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

查。

低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氩站生产公司检查数量:执行现行标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的有关规定。4.10.11 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氩站生产公司混凝土强度等级不应小于C20;房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度不应小于200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。 检验方法:观察和钢尺检查。 检查数量:低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氩站生产公司按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。4.10.12水泥类防水隔离层的防水等级和强度等级应符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查防水等级检测报告、低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氩站生产公司强度等级检测报告。

检查数量:防水等级检测报告、强度等级检测报告均按本规范第3.0.19条的规定检查。4.10.13 防水隔离层 严禁渗漏,低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氩站生产公司排水的坡向应正确、排水 通畅。 检验方法:观察检查和蓄水、泼水检验、坡度尺检查及检查验 收记录。 检查数量 :低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氩站生产公司按本规范第3.0.21条规定的检验批检

4.10.14 隔离层厚度应符合设计要求。 检验方法:低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氮站生产公司观察检查和用钢尺、卡尺检查。 检查数量:低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氩站生产公司按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。4.10.15 隔离层与其下一层应粘结牢固,不应有空鼓;低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氩站生产公司防水涂层应平整、均匀,无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。 检验方法:低温液氧站生产厂家,低温液氮站生产企业,低温液氮站生产公司用小锤轻击检查和观察检查。