

## 3.5寸工控串口屏UART接口TFT彩屏工业串口触摸屏

产品名称	3.5寸工控串口屏UART接口TFT彩屏工业串口触摸屏
公司名称	洪泰科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:EZUILET035 分辨率:320*480 类型:智能串口屏
公司地址	凤岗镇东深公路凤岗天安数码城N3栋3楼
联系电话	0769-87776239 18503072998

### 产品详情

型号: 3.5寸TFT智能串口屏|竖屏320\*480|电阻触摸EzUILet035

3.5英寸对角线彩色TFT屏，标配电阻触摸，320\*480点阵。

产品类型：TFT LCM

显示内容：320\*480

外形尺寸(mm)：57.0 × 98.0 × 8.0

视域窗口尺寸(mm)：3.5"

显示尺寸(mm)：3.5"

有效尺寸mm：48.96 × 73.44

连接方式PIN数：USB+RS232

接口方式：USB+RS232

工作温度：-20~70

供电电压：5.0V

UART 串行接口（TTL 电平）或 SPI 接口方式，接口方式及 UART 波特率在资源文件当中配置；

支持 TF 卡脱机资源文件下载，支持 USB 接口资源文件烧写，支持联机同步调试；

标准版模块内置16M bytes大小的资源存储器；

竖屏/横屏显示，由资源文件配置决定；

标配 RTC 实时时钟模块；

模块内部自带 6 × 10、8 × 16、10 × 20、16 × 32 点 ASCII 码西文字库；

支持基本绘图指令（绘点、直线、矩形、圆形、字符串显示、位图显示、Jpeg 图片显示等）；

资源存储器支持 GBK2312二级汉字库、BIG5字库、BMP 位图、Jpeg 图片、ASCII 西文字库等；

支持界面切换效果设置，如透明度渐入、随机快渐入、百叶窗渐入、缓冲区快速切换；

支持区域按钮（原触摸区域）控件，多种属性配置，控件消息响应可配置；

支持位图按钮（原位图触摸按钮）控件，多种属性配置，控件消息响应可配置；

支持数值控件（整数、浮点数均可），多种属性配置，支持数值输入；

支持字符串控件（中英文均可），多种属性配置，支持中英文字符串输入；

支持下拉选择（原弹出下拉选框）控件，控件消息响应可配置；

支持波形控件，允许同一 ID 号控件内四条波形线；

支持进度条控件，控件消息响应可配置；

支持位图动画控件，控件消息响应可配置；

支持时间显示、日期显示控件；

支持表盘显示控件；

支持滑动条控件，控件消息响应可配置；

支持二维码显示控件，二维码生成版本及纠错等级自动选择，自动放大显示；

电容触摸版本模块支持滑屏切换界面；

## 产品叙述

EzUIH 系列模块的特色为使用简便、功能丰富，用户对其使用可简可繁。用户可以使用界面开发工具软件（EzUITool）进行人机界面的设计、编辑、控件配置、响应设置等，将工具软件生成的资源文件复制到 EzUIH 系列模块之中，便可达成所需人机交互界面的设计制作，而无需用户单片机或其它控制器的编程控制。

