

ABB微型断路器S262-C4设备调试

产品名称	ABB微型断路器S262-C4设备调试
公司名称	上海昱洛电气有限公司
价格	888.00/件
规格参数	品牌:ABB 型号:S262-C4 极数:2P
公司地址	上海市嘉定区江桥镇曹安公路2883号(四方科创中心)
联系电话	17269666868 17269666868

产品详情

s260微型断路器可对终端配电线路的过载和短路提供保护，并具隔离功能，外壳采用热固型材料，此材料成形后没有熔点，即使遇明火也只会逐步碳化而不会熔化变形，因此它的绝缘性和耐热性极高。s260具备触头位置显示功能，在其内部结构中，触头位置指示器cpi (contact position indicator)可直接反映触头的接触情况，当触头闭合及电路接通时，cpi显示红色；当触头分开及电路断开时，显示绿色。即使在机构被强行卡住时，cpi依然可以正确的反映触头的开闭情况。实现"看得到的安全"，令您安心。

s260更具有独立式的金属操作机构，无须外壳定位，使开关结构更加坚固稳定，并可避免因外壳破损或变形所造成的动作失灵。这使产品的稳定性和可靠性大大提高。s260的上下端均可做进线端，并可连导线及汇流排，且分断能力不变。可提供多种脱扣特性和宽范围的电流等级，适合不同场合应用。

型号

s261-b6s261-b10s261-b16s261-b20s261-b25

s261-b32s261-b40s261-b50s261-b63s262-b6s262-b10s262-b16s262-b20s262-b25s262-b32s262-b40s262-b50s262-b63s263-b6s263-b10s263-b16s263-b20s263-b25

s263-b32s263-b40s263-b50s263-b63s264-b6s264-b10s264-b16s264-b20s264-b25s264-b32s264-b40s264-b50s264-b63

s260-c系列微型断路器型号

s261-c0.5s261-c1s261-c2s261-c3s261-c4s261-c6s261-c10s261-c16s261-c20s261-c25s261-c32

s261-c40s261-c50s261-c63s262-c0.5s262-c1s262-c2s262-c3s262-c4s262-c6s262-c10s262-c16s262-c20s262-c25s262-c32s262-c40s262-c50s262-c63s263-c0.5s263-c1s263-c2s263-c3s263-c4s263-c6s263-c10s263-c16s263-c20s263-c25s263-c32s263-c40

s263-c50s263-c63s264-c0.5s264-c1s264-c2s264-c3s264-c4s264-c6s264-c10s264-c16s264-c20s264-c25s264-c32s264-c40s264-c50s264-c63

s261na-c系列微型断路器型号

s261na-c6s261na-c10s261na-c16s261na-c20s261na-c25s261na-c32s261na-c40s261na-c50s261na-c63

s260-d系列微型断路器型号

s261-d0.5s261-d1s261-d2s261-d3s261-d4s261-d6s261-d10s261-d16s261-d20s261-d25

s261-d32s261-d40s261-d50s261-d63s262-d0.5s262-d1s262-d2s262-d3s262-d4s262-d6s262-d10s262-d16s262-d20s262-d25s262-d32s262-d40s262-d50s262-d63s263-d0.5s263-d1s263-d2s263-d3s263-d4s263-d6s263-d10s263-d16s263-d20s263-d25s263-d32s263-d40s263-d50s263-d63s264-d0.5s264-d1

s264-d2s264-d3s264-d4s264-d6s264-d10s264-d16s264-d20s264-d25s264-d32s264-d40s264-d50s264-d63

s260-k系列微型断路器型号

s261-k0.5s261-k1s261-k2s261-k3s261-k4s261-k6s261-k10s261-k16s261-k20s261-k25s261-k32s261-k40s261-k50s261-k63s262-k0.5s262-k1s262-k2s262-k3s262-k4s262-k6s262-k10s262-k16s262-k20s262-k25s262-k32s262-k40s262-k50s262-k63s263-k0.5s263-k1s263-k2s263-k3s263-k4s263-k6s263-k10s263-k16s263-k20s263-k25s263-k32s263-k40s263-k50s263-k63s264-k0.5s264-k1s264-k2s264-k3s264-k4s264-k6s264-k10s264-k16s264-k20s264-k25s264-k32s264-k40s264-k50s264-k63

s260+ov系列微型断路器型号

s261na-b6+ovs261na-b10+ovs261na-b16+ovs261na-b20+ovs261na-b25+ovs261na-b32+ovs261na-b40+ovs261na-b50+ovs261na-b63+ovs261na-c6+ovs261na-c10+ovs261na-c16+ovs261na-c20+ovs261na-c25+ovs261na-c32+ovs261na-c40+ovs261na-c50+ovs261na-c63+ovs261na-d6+ovs261na-d10+ovs261na-d16+ovs261na-d20+ovs261na-d25+ovs261na-d32+ovs261na-d40+ovs261na-d50+ovs261na-d63+ovs262-c6+ovs262-c10+ovs262-c16+ovs262-c20+ovs262-c25+ovs262-c32+ovs262-c40+ovs262-c50+ovs262-c63+ov

s260 (pt)系列微型断路器(计量专用)型号

s261-b3 (pt)s261-b6 (pt)s261-b10 (pt)s263-b3 (pt)s263-b6 (pt)s263-b10 (pt)

s260 uc-b系列微型断路器型号

s261uc-b1s261uc-b2s261uc-b3s261uc-b4s261uc-b6s261uc-b10s261uc-b16s261uc-b20s261uc-b25s261uc-b32s261uc-b40s261uc-b50s261uc-b63s262uc-b1s262uc-b2s262uc-b3s262uc-b4s262uc-b6s262uc-b10s262uc-b16s262uc-b20s262uc-b25s262uc-b32s262uc-b40s262uc-b50s262uc-b63s263uc-b1s263uc-b2s263uc-b3s263uc-b4s263uc-b6s263uc-b10s263uc-b16s263uc-b20s263uc-b25s263uc-b32s263uc-b40s263uc-b50s263uc-b63s264uc-b1s264uc-b2s264uc-b3s264uc-b4s264uc-b6s264uc-b10s264uc-b16s264uc-b20s264uc-b25s264uc-b32s264uc-b40s264uc-b50s264uc-b63

s260 uc-c系列微型断路器型号

s261uc-c0.5

s261uc-c1s261uc-c2s261uc-c3s261uc-c4s261uc-c6s261uc-c10s261uc-c16s261uc-c20s261uc-c25s261uc-c32s261uc-c40s261uc-c50s261uc-c63s262uc-c0.5s262uc-c1s262uc-c2s262uc-c3s262uc-c4s262uc-c6s262uc-c10s262uc-c16s262uc-c20s262uc-c25s262uc-c32s262uc-c40s262uc-c50s262uc-c63s263uc-c0.5s263uc-c1s263uc-c2s263uc-c3s263uc-c4s263uc-c6s263uc-c10s263uc-c16s263uc-c20s263uc-c25s263uc-c32s263uc-c40s263uc-c50s263uc-c63s264uc-c0.5s264uc-c1s264uc-c2s264uc-c3s264uc-c4s264uc-c6s264uc-c10s264uc-c16s264uc-c20s264uc-c25s264uc-c32s264uc-c40s264uc-c50s264uc-c63

s260 uc-k系列微型断路器型号

s261uc-k0.5s261uc-k1s261uc-k2s261uc-k3s261uc-k4s261uc-k6s261uc-k10s261uc-k16s261uc-k20s261uc-k25s261uc-k32s261uc-k40s261uc-k50s261uc-k63s262uc-k0.5s262uc-k1s262uc-k2s262uc-k3s262uc-k4s262uc-k6s262uc-k10s262uc-k16s262uc-k20s262uc-k25s262uc-k32s262uc-k40s262uc-k50s262uc-k63s263uc-k0.5s263uc-k1s263uc-k2s263uc-k3s263uc-k4s263uc-k6s263uc-k10s263uc-k16s263uc-k20s263uc-k25s263uc-k32s263uc-k40s263uc-k50s263uc-k63s264uc-k0.5s264uc-k1s264uc-k2s264uc-k3s264uc-k4s264uc-k6s264uc-k10s264uc-k16s264uc-k20s264uc-k25s264uc-k32s264uc-k40s264uc-k50s264uc-k63

s260 (g)系列微型断路器(高原用)型号

s261-c0.5 (g)s261-c1 (g)s261-c2 (g)s261-c3 (g)s261-c4 (g)s261-c6 (g)s261-c10 (g)s261-c16 (g)s261-c20 (g)s261-c25 (g)s261-c32 (g)s261-c40 (g)s261-c50 (g)s262-c0.5 (g)s262-c1 (g)s262-c2 (g)s262-c3 (g)s262-c4 (g)s262-c6 (g)s262-c10 (g)s262-c16 (g)s262-c20 (g)s262-c25 (g)s262-c32 (g)s262-c40 (g)s262-c50 (g)s263-c0.5 (g)s263-c1 (g)s263-c2 (g)s263-c3 (g)s263-c4 (g)s263-c6 (g)s263-c10 (g)s263-c16 (g)s263-c20 (g)s263-c25 (g)s263-c32 (g)s263-c40 (g)s263-c50 (g)s264-c0.5 (g)s264-c1 (g)s264-c2 (g)s264-c3 (g)s264-c4 (g)s264-c6 (g)s264-c10 (g)s264-c16 (g)s264-c20 (g)s264-c25 (g)s264-c32 (g)s264-c40 (g)s264-c50 (g)

s260 (m)系列微型断路器(单磁式)型号

s261-k0.5 (m)s261-k1 (m)s261-k2 (m)s261-k3 (m)s261-k4 (m)s261-k6 (m)s261-k10 (m)s261-k16 (m)s261-k20 (m)s261-k25 (m)s261-k32 (m)s261-k40 (m)s261-k50 (m)s261-k63 (m)s262-k0.5 (m)s262-k1 (m)s262-k2 (m)s262-k3 (m)s262-k4 (m)s262-k6 (m)s262-k10 (m)s262-k16 (m)s262-k20 (m)s262-k25 (m)s262-k32 (m)s262-k40 (m)s262-k50 (m)s262-k63 (m)s263-k0.5 (m)s263-k1 (m)s263-k2 (m)s263-k3 (m)s263-k4 (m)s263-k6 (m)s263-k10 (m)s263-k16 (m)s263-k20 (m)s263-k25 (m)s263-k32 (m)s263-k40 (m)s263-k50 (m)s263-k63 (m)s264-k0.5 (m)s264-k1 (m)s264-k2 (m)s264-k3 (m)s264-k4 (m)s264-k6 (m)s264-k10 (m)s264-k16 (m)s264-k20 (m)s264-k25 (m)s264-k32 (m)s264-k40 (m)s264-k50 (m)s264-k63 (m)

s260h-c系列微型断路器型号

s261h-c0.5s261h-c1s261h-c2s261h-c3s261h-c4s261h-c6s261h-c10s261h-c16s261h-c20s261h-c25s261h-c32s261h-c40s261h-c50s261h-c63s262h-c0.5s262h-c1s262h-c2s262h-c3s262h-c4s262h-c6s262h-c10s262h-c16s262h-c20s262h-c25s262h-c32s262h-c40s262h-c50s262h-c63s263h-c0.5s263h-c1s263h-c2s263h-c3s263h-c4s263h-c6s263h-c10s263h-c16s263h-c20s263h-c25s263h-c32s263h-c40s263h-c50s263h-c63s264h-c0.5s264h-c1s264h-c2s264h-c3s264h-c4s264h-c6s264h-c10s264h-c16s264h-c20s264h-c25s264h-c32s264h-c40s264h-c50s264h-c63

s260h-d系列微型断路器型号

s261h-d0.5s261h-d1s261h-d2s261h-d3s261h-d4s261h-d6s261h-d10s261h-d16s261h-d20s261h-d25s261h-d32s261h-

d40s261h-d50s261h-d63s262h-d0.5s262h-d1s262h-d2s262h-d3s262h-d4s262h-d6s262h-d10s262h-d16s262h-d20s262h-d25s262h-d32s262h-d40s262h-d50s262h-d63s263h-d0.5s263h-d1s263h-d2s263h-d3s263h-d4s263h-d6s263h-d10s263h-d16s263h-d20s263h-d25s263h-d32s263h-d40s263h-d50s263h-d63s264h-d0.5s264h-d1s264h-d2s264h-d3s264h-d4s264h-d6s264h-d10s264h-d16s264h-d20s264h-d25s264h-d32s264h-d40s264h-d50s264h-d63