

莫氏硬度测试，莫氏硬度检测机构，第三方检测中心

产品名称	莫氏硬度测试，莫氏硬度检测机构，第三方检测中心
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）
联系电话	18855128475 18855128475

产品详情

莫氏硬度是表示矿物硬度的一种标准，又称摩氏硬度。1822年由德国矿物学家腓特烈·摩斯（Frederich Mohs）首先提出。是在矿物学或宝石学中使用的标准。

硬度估计

在日常生活中，可以用下列物件的划痕来大致把握硬度。

- （1）能在纸上划痕者，相当于摩氏1。
- （2）石墨、皮肤为摩氏1.5。
- （3）指甲、琥珀、象牙为摩氏2.5。
- （4）铜、珍珠为摩氏3。
- （5）钢铁为摩氏5.5~6，牙齿为摩氏5~6。

莫氏硬度检测标准

- 1、CSN 72 5126-1987 根据莫氏硬度法测定表面划痕硬度
- 2、DS/EN 101-1993 瓷砖瓦 . 表面耐划伤莫氏硬度的测定
- 3、NBN-EN 101-1992 瓷砖 . 根据莫氏硬度值 , 测量划痕硬度值
- 4、JUS B.D8.064-1983 陶瓷砖硬度的测定 (莫氏硬度法)
- 5、BS EN 15771-2010 搪瓷釉和搪瓷.按照莫氏硬度标测定表面划痕硬度
- 6、EN 15771-2010 搪瓷釉和搪瓷.按照莫氏硬度标测定表面划痕硬度
- 7、NF A92-129-2010 釉瓷和搪瓷.按照莫氏硬度标进行表面划痕硬度的测定
- 8、TCVN 6415-18-2005 地面瓷砖和墙面瓷砖.试验方法.第18部分:照莫氏硬度标进行表面划痕硬度的测定

莫氏硬度检测范围

陶瓷, 玻璃, 氧化铝, 不锈钢, 钻石, 瓷砖, 混凝土, 蜜蜡, 钨钢, 水泥, 镜片, 晶体, 松石, 碎石, 合金, 石英, 蓝宝石, 岩石等。

莫氏硬度检测流程

- 1、沟通需求 (在线或电话咨询) ;
- 2、寄样 (邮寄样品支持上门取样) ;
- 3、初检 (根据客户需求确定具体检测项目) ;
- 4、报价 (根据检测的复杂程度进行报价) ;
- 5、签约 (双方确定--签订保密协议) ;
- 6、完成实验 (出具检测报告 , 售后服务) ;

以上是有关莫氏硬度检测测试的相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。