

郑州小区禁停线施工，郑州车位网格线施工，郑州车位划线

产品名称	郑州小区禁停线施工，郑州车位网格线施工，郑州车位划线
公司名称	河南晟轩交通设施有限公司
价格	10.00/米
规格参数	晟轩:10
公司地址	郑州高新技术产业开发区樱花街5号7042号
联系电话	15638892801 15638892801

产品详情

道路划线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。首先要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射性能强，色彩鲜明，反光度高，使白天、夜晚都有良好的能见度；第三，应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命。它是一种安全标记，也是在公路交通中的一种“语言”。

1、白色虚线

画于路段中时，用以分隔同向行驶的交通流或作为行车安全距离识别线；画于路口时，用以引导车辆行进。

2、白色实线

画于路段中时，用以分隔同向行驶的机动车和非机动车，或指示车行道的边缘；画于路口时，可用作导向车道线或停止线。

3、***虚线

画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时在路边停放。

4、***实线

画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时或临时在路边停放。

5、双白虚线

画于路口时，作为减速让行线；画于路段中时，作为行车方向随时间改变之可变车道线。

6、双黄实线

画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流。

7、***虚实线

画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；***实线一侧禁止车辆超车、跨越或回转，***虚线一侧在保证安全的情况下准许车辆超车、跨越或回转。

8、双白实线

画于路口时，作为停车让行线。

9、橙虚、实线

用于作业区标线。

10、蓝虚、实线

作为非机动车专用道标线，划分停车位标线时，指示***停车位。

形态

a) 线条，标划于路面、缘石或立面上的实线或虚线；

b) 字符标记，标划于路面上的文字、数字及各种图形符号；

c) 突起路标，固定于路面上，起标线作用的突起标记块，在高速公路或其他道路上用来标记中心线、车道分界线、边缘线，也可用来标记弯道、进出口匝道、导流标线、道路变窄、路面障碍物等。；