

郑州网格线施工，郑州停车场禁停线施工，郑州车库车位标线

产品名称	郑州网格线施工，郑州停车场禁停线施工，郑州车库车位标线
公司名称	河南晟轩交通设施有限公司
价格	10.00/米
规格参数	晟轩:10
公司地址	郑州高新技术产业开发区樱花街5号7042号
联系电话	15638892801 15638892801

产品详情

根据《道路交通标志和标线》国家标准（GB5768-1999）的规定，我国现行的道路交通标线可分为以下三类：

指示标线

是指示车行道、行驶方向、路面边缘、人行横道等设施的标线。

包括：

1、双向两车道路面中心线

用来分隔对向行驶的交通流。表示在保证安全的原则下，准许车辆跨越超车。通常指示机动车驾驶人靠右行驶。线为***虚线。

2、车道分界线

用来分隔同向行驶的交通流。表示在保证安全的原则下，准许车辆跨越线超车或变更车道行驶。线为白色虚线。

3、车行道边缘线

用来指示机动车道的边缘或用来划分机动车道与非机动车道的分界。线为白色实线。

4、左转弯待转区线

用来指示转弯车辆可在直行时段进入待转区，等待左转。左转时段终止，禁止车辆在待转区停留。线为白色虚线。

5、左转弯导向线

表示左转弯的机动车与非机动车之间的分界。机动车在线的左侧行驶，非机动车在线的右侧行驶。线为白色虚线。

6、人行横道线

表示准许行人横穿车行道的标线。线为白色平行粗实线（正交、斜交）

7、高速公路车距确认标线

用以***车辆机动车驾驶人保持行车安全距离之参考。线为白色平行粗实线。

8、高速公路出入口标线

是为了驶入或驶出匝道车辆***安全交汇，减少与突出部缘石的碰撞的标线。包括出入口的横向标线、三角地带的标线。

（1）直接式出口标线

(2) 平行式出口标线

(3) 直接式入口标线

(4) 平行式入口标线