

南京斯瑞莱销售南方立式管道泵端吸泵底座

产品名称	南京斯瑞莱销售南方立式管道泵端吸泵底座
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:南方 材质:铸铁 电压:380v
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

序号	零件名称	材料
对照代号/AISI/ASTM		
1	泵体	铸铁HT200
ASTM25B		
2	耐磨环	铸铁HT200
ASTM25B		
3	叶轮	铸铁HT200/ZG07Cr19Ni9
ASTM25B/AISI304		
4	泵盖	铸铁HT200
ASTM25B		
5	机械密封	石墨-碳化硅
6	O型橡胶圈	丁腈橡胶NBR
7	泵轴	不锈钢20Cr13
AISI420		
8	悬架体	铸铁HT200
ASTM25B		
9	轴承压盖	铸铁HT200

ASTM25B

10 油封 丁腈橡胶NBR

南京斯瑞莱机电设备有限公司

泵结构

泵为非自吸、单级单吸卧式，轴向进水，径向出水，泵体底部与底座固定。

采用标准型耐磨机械密封

全封闭风冷标准电机，尺寸符合IEC标准。

NISO采用轴承架，可进行轴承定位，避免轴承的轴向窜动，同时提高了转子部件的刚性。

NISO整体式泵轴，采用油脂润滑的导向深沟球轴承。

NISO泵与电机之间采用办弹性联轴器相连

NISO泵外形及安装尺寸符合ISO 2858标准

NIS,NISF泵采用直联型联接加长轴结构。

南方水泵 杭州南方水泵 南方水泵 NISO NIS NISF端吸离心泵

南方品牌水泵 杭州南方水泵 南方水泵端吸泵

南方水泵 NISO NIS NISF端吸离心泵

特点

采用后拉式结构，维修时无须拆除泵体及管路。

NISO泵型仅采用4种泵轴及悬架体部件，提高了零件的互换性。

叶轮进行了优化设计，进口口径加大，无涡流，有效地降低水泵汽蚀余量，使得水泵运行平稳低噪声。

NIS，NISF泵体积小，结构紧凑、安装简单。

流量900方 扬程150m

典型应用

产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易燃易爆且不含固体颗粒或纤维的液体中使用。

供水系统

供热、空调系统

增压供水、恒压供水

消防、喷淋系统

灌溉、畜牧使用

工业冷却、加热循环系统

工业输送、排放系统