

开山柴油移动螺杆机 空气

产品名称	开山柴油移动螺杆机 空气
公司名称	长沙诚信机电有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 机电市场A区14栋102号
联系电话	86 731 85095388 13875887507

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	开山
用途	冰箱压缩机、空调压缩机、制冷压缩机、油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	LG-10/8B
功率	55 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	0.8 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	4450 × 1950 × 2650 (mm) (mm)
性能	低噪音、可变频、防爆、其他	噪音	85 (dB)

柴油移动式螺杆空气压缩机，广泛应用于公路、铁路、矿山、水利、造船、城建、能源、军工等行业。

浙江开山压缩机股份有限公司一直是我国柴油移动式螺杆空压机的市场领导者，也是国内唯一有能力生产两级压缩高压螺杆主机的企业。产量每年大幅增长，在国内移动式螺杆空压机市场占有率遥遥领先。

开山牌柴油移动式螺杆空压机高效可靠，品种齐全，功率范围37~300kw、排气量范围覆盖至26m³/min

、排气压力最高至2.0mpa。

开山牌柴油移动式螺杆空压机的特点

- 1、主机：专利型线的大直径转子设计，主机与柴油机通过高弹性联轴器直联，中间没有增速齿轮，主机转速与柴油机一致，效率更高，可靠性更好，寿命更长。
- 2、柴油机：选用康明斯、玉柴等国内外名牌柴油机，符合国 排放要求，动力强劲，燃油耗低，有覆盖全国的售后服务体系，用户可得到迅速、完善的服务。
- 3、气量控制系统简洁可靠，根据用气量的大小，对进气量进行0~100%的自动调节，同时自动调节柴油机油门，最大限度节约柴油。
- 4、微电脑智能监控空压机排气压力、排气温度、柴油机转速、油压、水温、油箱液位等运行参数，具有自动报警和停机保护功能。
- 5、多级空气过滤器，适合多粉尘工作环境；多级燃油过滤器，适合国内油品质量现状；超大油水冷却器，适合高温、高原环境。
- 6、宽敞的保养维修门，需维护的零部件都在可及范围之内,保养空气过滤器、油过滤器、燃料箱、电池及油冷却器等方便容易，减少了停机时间。
- 7、移动方便，在恶劣的地形条件下仍然可以灵活移动。每台压缩机配置吊环，用于安全方便地进行吊装、运输。

空压机型号	排气量m 3/min	排气压力mpa	配套柴油机型号，额定 功率	重量kg	外形尺寸mm × mm × mm
lgcy-6/7	6	0.7	yc4b22-95，70kw	1400	3630 × 1920 × 1900
lgcy-7.5/7	7.5	0.7	yc4d80-k11，58kw	1850	3750 × 1920 × 1900
lgcy-9/7	9	0.7	yc4d95z-k20，70kw	1850	3750 × 1920 × 1900
lgcy-10/7	10	0.7	yc4d95z-k20，70kw	1900	3750 × 1920 × 1900
lgcy-10/10	10	1.0	4bta3.9-c125，93kw	1900	3750 × 1940 × 2350
lgcy-12/7	12	0.7	4bta3.9-c125，93kw	2050	3970 × 1940 × 2350
lgcy-12/7a	12	0.7	yc4a125z-t10，92kw	2050	3970 × 1940 × 2350
lgcy-9/14.5	8.5	1.4	yc6b150z-k20，110kw	2380	3970 × 1940 × 2350
lgcy-12/10	12	1.0	yc6b150z-k20，110kw	2380	3970 × 1940 × 2350
lgcy-12/12	12	1.2	eq6bt5.9-c160，118kw	2380	3970 × 1940 × 2350
lgcy-13/17	13	1.7	6cta8.3-c215，158kw	2380	3650 × 1800 × 2500
lgcy-13/13	13	1.3	6bta5.9-c180，132kw	2750	3450 × 1520 × 2350
lgcy-13/13a	13	1.3	yc6a190z-t10，140kw	2750	3450 × 1520 × 2350
lgcy-15/13	15	1.3	wd415.23，166kw	3350	3350 × 1650 × 2500
lgcy-15/13a	15	1.3	yc6a240-20，177kw	3350	3350 × 1650 × 2500
lgcy-16/13	16	1.3	6cta8.3-c215，158kw	3700	3650 × 1800 × 2450

lgcy-17/7	17	0.7	6bta5.9-c180 , 132kw	3050	3350 × 1650 × 2500
lgcy-17/14.5	17	1.45	6cta8.3-c260 , 194kw	3700	3650 × 1800 × 2500
lgcy-16/17	16	1.7	6cta8.3-c260 , 194kw	3700	3650 × 1800 × 2550
lgcy-18/17	18	1.7	6cta8.3-c260 , 194kw	3700	3650 × 1800 × 2450
lgcy-22/8	22	0.8	6cta8.3-c260 , 194kw	4000	4250 × 1950 × 2500
lgcy-22/13	22	1.3	yc6m340l-k20 , 250kw	4500	4250 × 1950 × 2500
lgcy-22/13k	22	1.3	6ltaa8.9-c325 , 239kw	4500	4250 × 1950 × 2500
lgcy-22/13s	22	1.3	wd615.46 , 266kw	4500	4250 × 1950 × 2500
lgcy-21/20	21	2.0	6ltaa8.9-c325 , 239kw	4500	4450 × 1950 × 2650
lgcy-22/20	22	2.0	yc6m395l-k20 , 288kw	4850	4450 × 1950 × 2650
lgcy-22/20k	22	2.0	6ltaa8.9-c360 , 265kw	4500	4450 × 1950 × 2650
lgcy-22/20重康	22	2.0	nta855-p400 , 298kw	4850	4450 × 1950 × 2650
lgcy-26/20重康	26	2.0	nta855-p400 , 298kw	4850	4450 × 1950 × 2650